

Armoire chauff. 700, L2000, AD



Description

Caractéristiques

• Disponible sur demande :	Modèle spécial Le prix catalogue correspond aux dimensions standard supérieures de 850 mm à 900 mm
• Réglable en hauteur :	40 mm
• Pliage par dossier :	Acier inoxydable
• Matériau du plan de travail :	L 2000 x P 700 mm
• Dimensions plan de travail :	2 kW 230 V 50/60 Hz
• Puissance :	Oui
• Pieds réglables en hauteur :	Électronique
• Commande :	Manette
• Témoin lumineux de contrôle :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Nombre de portes :	2
• Nombre de tablettes intermédiaires :	1
• Modèle de tablette intermédiaire :	Sur toute la surface
• Modèle intérieur :	Divisé en 2
• Propriétés :	40 mm plié

► Continuer à la page suivante

Armoire chauff. 700, L2000, AD

- Propriétés :
 - Pieds en tube carré 40 x 40 mm
 - Polissage Scotch-Brite
 - Acier inoxydable
 -
- Matériau :
- Remarque importante :
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Non
- Charge max. par tablette : 210 kg
- Dimensions intérieures : L 1855 x P 620 x H 580 mm
- Réglage de la température : En continu
- État lors de la livraison : Monté
- Charge max. de la tablette intermédiaire : 178 kg
- Plage de température : de 20 °C à 80 °C
- Type de porte : Porte(s) coulissante(s)
D'un côté
- Dimensions : L 2 000 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 112,7 kg



Armoire chauff. 700, L2000, AD

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926

Roulettes 4AW



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Remarque importante : -
- Diamètre des roulettes : 125 mm
- Charge max., chacun : 150 kg
- Matériau : Acier inoxydable
Caoutchouc
- Dimensions : L 75 x P 140 x H 160 mm

Code-No. 308242
GTIN 4015613600307