

## Armoire chauff. 700, L1600, AD



### Description

### Caractéristiques

• Disponible sur demande :	Modèle spécial
• Réglable en hauteur :	Le prix catalogue correspond aux dimensions standard supérieures de 850 mm à 900 mm
• Pliage par dossieret :	40 mm
• Matériau du plan de travail :	Acier inoxydable
• Dimensions plan de travail :	L 1600 x P 700 mm
• Puissance :	2 kW   230 V   50/60 Hz
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Commande :	Électronique
	Manette
• Témoin lumineux de contrôle :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Nombre de portes :	2
• Nombre de tablettes intermédiaires :	1
• Modèle de tablette intermédiaire :	Sur toute la surface
• Modèle intérieur :	Divisé en 2
• Propriétés :	40 mm plié

► Continuer à la page suivante

## Armoire chauff. 700, L1600, AD

- Propriétés : Pieds en tube carré 40 x 40 mm  
Polissage Scotch-Brite  
Acier inoxydable
- Matériau : -
- Remarque importante : Non
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Non
- Charge max. par tablette : 237 kg
- Dimensions intérieures : L 1455 x P 620 x H 580 mm
- Réglage de la température : En continu
- État lors de la livraison : Monté
- Charge max. de la tablette intermédiaire : 200 kg
- Plage de température : de 20 °C à 80 °C
- Type de porte : Porte(s) coulissante(s)  
D'un côté
- Dimensions : L 1 600 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 95,5 kg



## Armoire chauff. 700, L1600, AD

### Produits complémentaires

#### Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide  
Hautement concentré

Code-No. 173078  
GTIN 4015613731926

#### Roulettes 4AW



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Remarque importante : -
- Diamètre des roulettes : 125 mm
- Charge max., chacun : 150 kg
- Matériau : Acier inoxydable  
Caoutchouc
- Dimensions : L 75 x P 140 x H 160 mm

Code-No. 308242  
GTIN 4015613600307