

Wok indukcyjny IW35



▶ Panel dotykowy z wyświetlaczem cyfrowym



- ▶ Średnica wgłębienia: 260 mm
- ▶ Regulacja mocy, temperatury i czasu
- ▶ Detekcja garnka

Opis

Cechy

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Moc przyłączeniowa: | 3,5 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Sterowanie: | Dotykowo
Elektronicznie |
| • Seria: | - |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyl.
Moc
Temperatura
Czas |
| • Materiał misy: | Szkło |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Ochrona przed przegrzaniem: | Tak |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Detekcja garnka: | Tak |
| • Ilość stopni mocy: | 10 |

▶ Dalej na następnej stronie

Wok indukcyjny IW35

- Średnica misy: 260 mm
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3,5 kW
- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Nastawa czasu: 1 do 180 minut
- Interwały ustawienia czasu: 1 min.
- Ilość stopni temperatury: 10
- Interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Regulacja w zakresie od: Moc
- Temperatura
- Czas
- wymiary: szer. 340 x gł. 440 x wys. 125 mm
- waga: 7,5 kg



Wok indukcyjny IW35 produkty dodatkowe

Wok patelnia W360R



- Pojemność: 6 l
- Właściwości rączki: Uchwyt/uchwyty nienagrzewające się
- W zestawie: 1 pokrywa ze stali szlachetnej
- Z uchwytem po przeciwnej stronie: Tak
- Wysokość patelni bez pokrywy: 110 mm
- Wersja spodu: Okrągłe

Nr art. 105981
GTIN 4015613525075

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926