


Promiennik grzewczy W2000 E



- ▶ Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz



- ▶ Grzałka: 1 x 2 kW



- ▶ W zestawie:
 - ✓ 1 pilot
 - ✓ 1 regulowany uchwyt do montażu na ścianie: umożliwia obrót do 90° i nachylenie do 90°


Opis

Idealne źródło ciepła wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki dużej mocy promieniowania grzałka na podczerwień emituje błyskawicznie przyjemne ciepło.

Cechy

- | | |
|---------------------------|---|
| • Moc przyłączeniowa: | 2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Przewód: | Wyjście z tyłu przy promienniku |
| | Długość 1,7 metra |
| • Grzałki: | 1 x 2 kW |
| • Źródło ciepła: | Grzałka/grzałki IR |
| • Możliwość zastosowania: | Wewnątrz i na zewnątrz |
| • Wersja: | Montaż ścienny |
| • Tryb pracy: | Elektr. |
| • Właściwości: | - |
| • Materiał: | Aluminium |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • W zestawie: | 1 pilot |
| | 1 regulowany uchwyt ścienny do montażu na ścianie: umożliwia obrót do 90° i nachylenie do 90° |
| • Promień grzewczy: | 2 m |
| • Stopień ochrony: | IP54 |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |

▶ Dalej na następnej stronie



Promiennik grzewczy W2000 E


- wymiary:
- waga:

szer. 615 x gł. 60 x wys. 100 mm
1,6 kg



Promiennik grzewczy W2000 E produkty dodatkowe

Grzałka, podczerwień, 2000 W



- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| • Wersja: | Grzałka IR |
| • Moc grzewcza: | 2000 W |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 12 x gł. 340 x wys. 12 mm |
| • waga: | 0,06 kg |

Nr art. 825219
GTIN 4015613665955