

Calentador para buffet TR I3WL1350

▶ 3 lámparas de calor



Descripción

Características

- | | |
|--|--|
| • Material: | Acero inoxidable 18/10 |
| • Material superficie placa calentadora: | Acero inoxidable 18/10 |
| • Cantidad de fuentes de calor: | 3 |
| • Tip de la fuente de calor: | Bombilla/s de infrarrojos |
| • Indicación importante: | - |
| • Fuentes de calor conmutables por separado: | Sí |
| • Rango de temperatura: | 30 °C a 90 °C |
| • Diseño: | Con placa(s) calentadora(s) |
| • Cantidad zonas de calor: | 1 |
| • Protector: | Sí |
| • Altura libre: | 490 mm |
| • Patas de altura ajustable: | No |
| • Interruptor de encendido/apagado: | Sí |
| • Luz indicadora: | Sí |
| • Estado de suministro: | Montado |
| • Características: | - |
| • Incluye: | 3 bombillas de infrarrojos (0,25 kW), color del vidrio: Rojo |

▶ Continúa en la siguiente página

Calentador para buffet TR I3WL1350

- Potencia nominal: 1,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Medidas: an. 1.270 x prof. 650 x al. 800 mm
- Peso: 28 kg



Calentador para buffet TR I3WL1350

Productos complementarios

Bombilla de infrarrojos IWL250D-W



- Potencia nominal: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Vidrio
Metal
- Indicación importante: -
- Diseño: Infrarrojos
Philips Incandescent 230-250 V BR125
Color del vidrio: Transparente

Código: 114277
GTIN 4015613715131