

Inductie-kookplaat IK 27TC



✓ Vermogen: 2,7 kW



- ▶ Kookpitt:
 - ✓ Diameter: 260 mm
 - ✓ Materiaal kookplaat: glas
- ▶ Touch-control-bedieningspaneel met digitaal display
- ▶ Panherkenning
- ▶ Vergrendeltoets (kinderbeveiliging)

Beschrijving

Of je nu heerlijke maaltijden bereidt in een recordtijd of de fijnste culinaire creaties perfectioneert - de inductie-kookplaat IK 27TC is de ideale partner met zijn 2700 watt vermogen. De intuïtieve aanraakbediening regelt gemakkelijk het vermogen, de temperatuur en de tijd.

Kenmerken

• Temperatuurbereik:	60 °C tot 240 °C
• Vermogen:	2,7 kW 230 V 50/60 Hz
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Intervallen tijdsinstelling:	1 minuut / 10 minuten
• Tijdsinstelling:	van 1 tot 180 minuten
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Aantal temperatuurniveaus:	10
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Intervallen temperatuurinstelling:	20 °C
• Besturing:	Touch
• Aantal kookpitten:	1
• Soort kookpitten:	Inductie
• Afmetingen glasplaat:	B 285 x D 275 mm
• Oververhittingsbeveiliging:	Ja
• Digitaal display:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Kerntemperatuurvoeler:	Nee

▶ Ga verder op de volgende pagina

Inductie-kookplaat IK 27TC

- Kleur: Zilver
Zwart
- Panherkenning: Ja
- Aantal vermogensniveaus: 10
- Eigenschappen: -
- Materiaal kookplaat: Glas
- Regeling van: Vermogen
Temperatuur
Tijd
- Diameter kookpit(ten): 260 mm
- Vermogen kookpit(ten) max.: 2700 W
- Afmetingen: B 340 x D 425 x H 75 mm
- Gewicht: 4,8 kg



Inductie-kookplaat IK 27TC

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926