

Placa inducción IK 27TC



► Potencia: 2,7 kW



- Zona de cocción:
 - ✓ Diámetro: 260 mm
 - ✓ Material de la superficie de cocción: vidrio
- Panel de control táctil con pantalla digital
- Detección de recipientes
- Tecla de bloqueo (seguro para niños)

Descripción

Tanto para preparar deliciosos platos en un tiempo récord como para perfeccionar las mejores creaciones culinarias, la placa de inducción IK 27TC es el compañero ideal con sus 2700 vatios de potencia. El control táctil intuitivo regula cómodamente la potencia, la temperatura y el tiempo.

Características

• Rango de temperatura:	60 °C a 240 °C
• Potencia nominal:	2,7 kW 230 V 50/60 Hz
• Material:	Acero inoxidable
• Intervalos ajuste de tiempo:	1 minuto / 10 minutos
• Ajuste de tiempo:	1 a 180 minutos
• Indicación importante:	-
• Cantidad niveles de temperatura:	10
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Intervalos ajuste de temperatura:	20 °C
• Control:	Táctil
• Número de superficies de cocción:	1
• Tipo de superficies de cocción:	Inducción
• Medidas campo de cristal:	an. 285 x prof. 275 mm
• Protección contra sobrecalentamientos:	Sí
• Indicador digital:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Sonda de temperatura interna:	No

► Continúa en la siguiente página

Placa inducción IK 27TC

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Color: | Plateado |
| • Detección de recipiente: | Negro |
| • Niveles de potencia: | Sí |
| • Características: | 10 |
| • Material superficie de cocción: | - |
| • Regulación de: | Vidrio |
| | Rendimiento |
| | Temperatura |
| | Tiempo |
| • Diámetro zona(s) de cocción: | 260 mm |
| • Rendimiento máx. zona(s) de cocción: | 2700 W |
| • Medidas: | an. 340 x prof. 425 x al. 75 mm |
| • Peso: | 4,8 kg |



Placa inducción IK 27TC

Productos complementarios

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado

Código: 173078
GTIN 4015613731926