

## Fourneau à induction 700 4FLOU-1

- ▶ Cuisson ultra-rapide
- ▶ Faible consommation d'énergie
- ▶ Faible dégagement de chaleur
- ▶ Nettoyage facile
- ▶ Surface de cuisson SCHOTT CERAN®



### Description

Le fourneau à induction pour les professionnels de la cuisine - grâce aux bobines d'induction puissantes de 5 kW, cet appareil avec chauffage instantané et 4 zones de cuisson est immédiatement prêt à l'emploi.

### Caractéristiques

• Type de support :	Ouvert
• Puissance :	20 kW   400 V   50/60 Hz
• Type :	Appareil fixe
• Matériau :	CNS 18/10
• Dimensions soubassement :	L 745 x P 490 x H 405 mm
• Remarque importante :	-
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Propriétés :	Filtre à graisse en dessous des zones de cuisson
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Répartition des zones de cuisson :	4 x 5 kW
• Taille des zones de cuisson :	Ø 220 mm
• Matériau de la surface de cuisson :	SCHOTT CERAN®
• Compris :	-
• Nombre de niveaux de puissance :	9
• Série :	700
• Reconnaissance de casserole :	Oui

▶ Continuer à la page suivante

## Fourneau à induction 700 4FLOU-1

- Mode de fonctionnement : Électrique
- Degré de protection : IPX4
- Type de zones de cuisson : Induction
- Nombre de zones de cuisson : 4
- Dimensions : L 800 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 52,4 kg



## Fourneau à induction 700 4FLOU-1

### Produits complémentaires

#### Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine  
Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide  
Hautement concentré

Code-No. 173078  
GTIN 4015613731926

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080  
GTIN 4015613731933