

Індукційна плита 700 4FLOU-1



- ▶ Дуже швидке закипання
- ▶ Низькі витрати енергії
- ▶ Низьке виділення тепла
- ▶ Незначні витрати на чищення
- ▶ Варильна поверхня SCHOTT CERAN®

Опис

Індукційна плита для кухонних професіоналів— окремий модуль із 4 конфорками й моментальним тепловим ефектом готовий для безпосереднього використання завдяки потужним 5кВт індукційним котушкам.

Особливості

• Вид основи:	Відкритий
• Підключення:	20 кВт 400 В 50/60 Гц
• Тип:	Окремий модуль
• Матеріал:	CNS 18/10
• Розміри основи:	Ш 745 x Г 490 x В 405 мм
• Важлива вказівка:	-
• Підключення приладів:	3 NAC
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Властивості:	Фільтр для утримання жиру під конфорками
• Регулюючі по висоті:	850 мм до 900 мм
• Розподіл конфорок:	4 x 5 кВт
• Розмір конфорки:	Ø 220 мм
• Матеріал варильної поверхні:	SCHOTT CERAN®
• В комплекті:	-
• Кількість рівнів потужності:	9
• Серія:	700
• Розпізнавання кастрюль:	так

▶ Продовження на наступній сторінці

Індукційна плита 700 4FLOU-1

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| • Режим експлуатації: | Електро |
| • Тип захисту: | IPX4 |
| • Вид конфорок: | Індукція |
| • Кількість конфорок: | 4 |
| • Розміри: | Ш 800 x Г 700 x В 850 мм |
| • Вага: | 52,4 кг |



Індукційна плита 700 4FLOU-1

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933