

Індукційна плита IK 27TC



▶ Потужність: 2,7 кВт



- ▶ Конфорка:
 - ✓ Діаметр: 260 мм
 - ✓ Матеріал варильної поверхні: скло
- ▶ Панель керування Touch-Control з цифровою індикацією
- ▶ Розпізнавання кастрюль
- ▶ Кнопка блокування (Захист від дітей)

Опис

Чи то приготування смачних страв за рекордно короткий час, чи то вдосконалення найвишуканіших кулінарних витворів - Індукційна плита IK 27TC з її потужністю 2700 Вт є ідеальним партнером. Інтуїтивно зрозуміле сенсорне керування зручно регулює потужність, температуру та час.

Особливості

• Діапазон температур:	60 °C до 240 °C
• Підключення:	2,7 кВт 230 В 50/60 Гц
• Матеріал:	Високоякісна сталь
• Інтервали налаштування часу:	1 хвилина / 10 хвилин
• Налаштування часу:	1 до 180 хвилин
• Важлива вказівка:	-
• Кількість рівнів температури:	10
• Підключення приладів:	Готовий до підключення
• Інтервал налаштування температури:	20 °C
• Керування:	Touch
• Кількість конфорок:	1
• Вид конфорок:	Індукція
• Розміри скляного поля:	Ш 285 x Г 275 мм
• Захист від перегрівання:	так
• Цифрова індикація:	так
• Вимикач:	так
• Датчик температури всередині:	Ні

▶ Продовження на наступній сторінці

Індукційна плита ІК 27ТС

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| • Колір: | Срібний
Чорний |
| • Розпізнавання кастрюль: | так |
| • Кількість рівнів потужності: | 10 |
| • Властивості: | - |
| • Матеріал варильної поверхні: | скло |
| • Регулювання від: | Потужність
Температура
Час |
| • Діаметр конфорки: | 260 мм |
| • Потужність конфорки макс.: | 2700 Вт |
| • Розміри: | Ш 340 x Г 425 x В 75 мм |
| • Вага: | 4,8 кг |



Індукційна плита ІК 27ТС

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення ґрилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926