

Mesa trabajo 690, A1300 2 BI



Descripción

Características

- Capacidad de carga máx. base intermedia: 150 kg
- Diseño base intermedia: Rejilla
- Patas de altura ajustable: Sí
- Disponible a petición: -
- Ajuste de altura: 880 mm a 900 mm
- Fondo: Sí
- Peto trasero: -
- Estado de suministro: Juego de montaje (montaje fácil)
- Capacidad de carga máx. encimera: 250 kg
- Capacidad de carga total máx.: 550 kg
- Capacidad de carga máx. base: 150 kg
- Base de altura ajustable: Sí
- Diseño encimera: Superficie completa
- Diseño base intermedia: Rejilla
- Características: -
- Base intermedia: Sí
- Medidas encimera: an. 1300 x prof. 690 mm

► Continúa en la siguiente página

Mesa trabajo 690, A1300 2 BI

- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable
Acero
Recubierto
- Tipo de montaje: Sistema encajable
- Medidas: an. 1.300 x prof. 690 x al. 900 mm
- Peso: 24,6 kg



Mesa trabajo 690, A1300 2 BI

Productos complementarios

Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:
- Modo de uso: Deje que el bote alcance la temperatura ambiente y agítelo bien antes de usar.

Código: 173031
GTIN 4015613360195

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613761176