

Table trav. 690, L1300, 2 EI



Description

Caractéristiques

- Charge max. de la tablette intermédiaire : 150 kg
- Modèle de tablette intermédiaire : Grille
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Disponible sur demande : -
- Réglable en hauteur : de 880 mm à 900 mm
- Fond : Oui
- Pliage par dossieret : -
- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Charge max. par tablette : 250 kg
- Charge max. totale : 550 kg
- Charge max. par tablette inférieure : 150 kg
- Tablette inférieure réglable en hauteur : Oui
- Modèle de plan de travail : Sur toute la surface
- Modèle de tablette inférieure : Grille
- Propriétés : -
- Tablette intermédiaire : Oui
- Dimensions plan de travail : L 1300 x P 690 mm

► Continuer à la page suivante

Table trav. 690, L1300, 2 EI

- Remarque importante : -
- Matériau : Acier inoxydable
Acier
Revêtu
- Type de montage : Système enfichable
- Dimensions : L 1 300 x P 690 x H 900 mm
- Poids : 24,6 kg



Table trav. 690, L1300, 2 EI

Produits complémentaires

Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse. Ne pas pulvériser sur des objets chauds. D'abord les laisser refroidir. S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation.

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195

Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173276
GTIN 4015613761176