

Плита вок, 2 конфорки



Опис

Особливості

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Тип: | Окремий модуль |
| • Матеріал: | CNS 18/10 |
| • Регулюючі по висоті: | 960 мм до 985 мм |
| • Вид газу: | Зріджений газ (50 mbar)
Сопла для природного газу Н (20 mbar) додаються |
| • Ємність для збирання жиру: | так |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Потужність: | 23 кВт |
| • Газовий пальник: | Високопродуктивна конфорка |
| • Ніжки з регулюванням висоти: | так |
| • Вид запалювання: | Ручне запалювання |
| • Властивості: | Пальник виймається без інструментів
Пальник з термоелектричним запобіжником
Зони нагрівання з роздільним регулюванням
Конфорки без насадки кільця вок, для каструль від Ø 200 мм |
| • Розподіл конфорок: | 2 x 11,5 кВт |
| • Пускове полум'я: | так |

► Продовження на наступній сторінці

Плита вок, 2 конфорки

- Розмір конфорки: Ø 290 мм
- В комплекті: -
- Серія: -
- Режим експлуатації: Газ
- Вид конфорок: Насадка кільця вок
- Кількість конфорок: 2
- Розміри: Ш 900 x Г 600 x В 960 мм
- Вага: 58 кг



Плита вок, 2 конфорки Дополнительные аксессуары

Сковорідка вок, сталь, 360mm



- Зі зворотнім прийомом: ні
- Модель дна: Кругла
- Підходить для індукції: так
- Діаметр: 360 мм
- Матеріал: сталь
- Важлива вказівка: -
- В комплекті: -

Артикул A105960
GTIN 4015613371313

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Призначено для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення ґрилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933