

Bemar 700, szer. 400, PO, WIW



Opis

Cechy

• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Rodzaj podstawy:	Otwarte
• Regulacja wysokości:	850 mm do 900 mm
• Moc przyłączeniowa:	1 kW 230 V 50 Hz
• Typ:	Urządzenie stojące
• Ilość komór:	1
• Kranik spustowy wody:	Tak
• Kranik doprowadzający wodę:	Tak
• W zestawie:	-
• Nie wchodzi w zakres dostawy:	Pojemniki GN
• Tryb pracy:	Elektr.
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	-
• Głębokość pojemnika GN maks.:	150 mm
• Wielkość komory, format GN:	1 x 1/1 GN
• Zakres temperatury:	30 °C do 90 °C
• Przyłącze urządzenia:	-

► Dalej na następnej stronie

Bemar 700, szer. 400, PO, WIW

- Seria: 700
- wymiary: szer. 400 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 33 kg



Bemar 700, szer. 400, PO, WIW produkty dodatkowe

Listwa wspornikowa, 530 mm



- wymiary: szer. 530 x gł. 20 x wys. 35 mm
- waga: 0,15 kg

Nr art. A120602
GTIN 4016098101198

Listwa wspornikowa, 325 mm



- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 330 x gł. 20 x wys. 35 mm
- waga: 0,1 kg

Nr art. A120601
GTIN 4016098101181

Drzwi 700 40/80LR

CNS
18/10



- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Tak
- Zawias drzwi: Lewo / prawo
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 395 x gł. 80 x wys. 460 mm
- waga: 3,4 kg

Nr art. 285050
GTIN 4015613486604

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173276
GTIN 4015613761176