

## Индукционная плита IK 20TC



### Описание

Очень простое управление для эффективной работы— регулирование времени, мощности и температуры при помощи функции сдвига Slide.

### Особенности


- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| • Диапазон температуры:           | 60 °C до 240 °C                   |
| • Количество уровней температуры: | 8                                 |
| • Мощность:                       | 2 кВт   230 В   50 Гц             |
| • Подключение приборов:           | Готово к сборке                   |
| • Управление:                     | Электронное                       |
|                                   | Сенсорное с функцией сдвига Slide |
| • Количество конфорок:            | 1                                 |
| • Вид конфорок:                   | Индукция                          |
| • Контрольная лампа:              | Вкл/выкл                          |
| • Защита от перегрева:            | да                                |
| • Цифровая индикация:             | да                                |
| • Выключатель:                    | да                                |
| • Распознавание посуды:           | да                                |
| • Количество уровней мощности:    | 8                                 |
| • Свойства:                       | -                                 |
| • Материал варочной поверхности:  | Стекло                            |
| • Регулировка:                    | Мощность                          |

► Продолжение на следующей странице




► Мощность: 2кВт

► Материал конфорки: стекло



► Функция сдвига Slide

✓ Простое регулирование времени, мощности и температуры



► Распознавание посуды

## Индукционная плита IK 20TC

- |                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| • Регулировка:                           | Температура             |
| • Материал:                              | Время                   |
| • Важная информация:                     | Нержавеющая сталь       |
| • Мощность конфорки (-ок) макс.:         | Стекло                  |
| • Цвет:                                  | -                       |
| • Таймер:                                | 2000 Вт                 |
| • Диаметр конфорок:                      | Серебристый             |
| • Размер стеклокерамической поверхности: | Черный                  |
| • Пригоден для встраивания:              | 5 до 180 минут          |
| • Кнопка блокировки (Защита от детей):   | 228 мм                  |
| • Датчик внутренней температуры:         | Ш 285 x Г 345 мм        |
| • Габариты:                              | нет                     |
| • вес:                                   | да                      |
|                                          | Нет                     |
|                                          | Ш 330 x Г 400 x В 63 мм |
|                                          | 3,4 кг                  |



## Индукционная плита IK 20TC

### Дополнительные аксессуары

#### Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне  
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий  
Высокая концентрация

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926