

Inductie-kookplaat IK 30S-EB



Beschrijving

Integreerbare, ruimtebesparende inductiekookplaat met achter elkaar liggende kookzones en een doorlopend keramisch Schott-ceraan-oppervlak.

Kenmerken

• Rangschikking van de kookpitten:	Achter elkaar
• Vermogen:	3 kW 230 V 50 Hz
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Besturing:	Elektronisch
	Touch
• Aantal kookpitten:	2
• Soort kookpitten:	Inductie
• Oververhittingsbeveiliging:	Ja
• Digitaal display:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Kleur:	Zwart
• Geschikt voor inbouw:	Ja
• Vergrendeltoets (kinderbeveiliging):	Ja
• Aantal vermogensniveaus:	8
• Eigenschappen:	Ook als tafelapparaat te gebruiken
• Regeling van:	Vermogen
	Tijd

► Ga verder op de volgende pagina

► Vermogen:

- ✓ Totaal vermogen: 3 kW
- ✓ Vermogen van de kookplaten bij afzonderlijk gebruik: voor 1,3 kW / achter 1,8 kW


► Materiaal kookoppervlakken: Schott keramiek



► Kan ingebouwd worden



► Ook als tafelmodel te gebruiken



► Vergrendeltoets (kinderbeveiliging)

Inductie-kookplaat IK 30S-EB

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| • Materiaal: | Kunststof |
| • Materiaal kookplaat: | SCHOTT CERAN® |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Vermogen kookpit voor max.: | 1300 W |
| • Vermogen kookpit achter max.: | 1800 W |
| • Tijdinstelling: | van 0 tot 99 minuten |
| • Intervallen tijdinstelling: | 1 minuut/minuten |
| • Diameter kookpit voor: | 180 mm |
| • Diameter kookpit achter: | 180 mm |
| • Afmetingen glasplaat: | B 510 x D 290 mm |
| • Panherkenning: | Ja |
| • Controlelampje: | - |
| • Kerntemperatuurvoeler: | Nee |
| • Afmetingen: | B 290 x D 510 x H 83 mm |
| • Gewicht: | 4,5 kg |



Inductie-kookplaat IK 30S-EB

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926