

Placa inducción IK 30S-EB



Descripción

Cocina de inducción empotrable y compacta, con zonas de cocción situadas la una detrás de la otra y una superficie continua de vitrocerámica Schott Ceran.

Características

- | | |
|--|------------------------------|
| • Disposición superficies de cocción: | Uno detrás del otro |
| • Potencia nominal: | 3 kW 230 V 50 Hz |
| • Conexión del aparato: | Listo para conectar |
| • Control: | Electrónico |
| | Táctil |
| • Número de superficies de cocción: | 2 |
| • Tipo de superficies de cocción: | Inducción |
| • Protección contra sobrecalentamientos: | Sí |
| • Indicador digital: | Sí |
| • Interruptor de encendido/apagado: | Sí |
| • Color: | Negro |
| • Acoplable: | Sí |
| • Clave de bloqueo (seguro para niños): | Sí |
| • Niveles de potencia: | 8 |
| • Características: | También como aparato de mesa |
| • Regulación de: | Rendimiento |
| | Tiempo |

▶ Continúa en la siguiente página

▶ Potencia:

- ✓ Potencia total: 3 kW
- ✓ Potencia de las zonas de cocción en funcionamiento individual: delantera 1,3 kW / trasera 1,8 kW

▶ Material de la superficie de cocción: vitrocerámica Schott Ceran



▶ Empotrable



▶ Utilizable también como aparato de mesa



▶ Tecla de bloqueo (seguro para niños)

Placa inducción IK 30S-EB

- Material: Plástico
- Material superficie de cocción: SCHOTT CERAN®
- Indicación importante: -
- Rendimiento máx. superficie de cocción delantera: 1300 W
- Rendimiento máx. superficie de cocción trasera: 1800 W
- Ajuste de tiempo: 0 a 99 minutos
- Intervalos ajuste de tiempo: 1 minuto(s)
- Diámetro zona de cocción delantera: 180 mm
- Diámetro zona de cocción trasera: 180 mm
- Medidas campo de cristal: an. 510 x prof. 290 mm
- Detección de recipiente: Sí
- Luz indicadora: -
- Sonda de temperatura interna: No
- Medidas: an. 290 x prof. 510 x al. 83 mm
- Peso: 4,5 kg



Placa inducción IK 30S-EB

Productos complementarios

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado

Código: 173078
GTIN 4015613731926