

Induktionsspis för inbyggnad IK 30S-EB



Beskrivning

Kompakt induktionsspis, kan byggas in, med kokplattor i rad och yta genomgående av Schott-Ceran.

Funktioner

• Placering av plattorna:	Bakom varandra
• Anslutningsvärde:	3 kW 230 V 50 Hz
• Produktanslutning:	Klar för anslutning med kontakt
• Styrning:	Elektronisk
	Touch
• Antal plattor:	2
• Typ av plattor:	Induktion
• Överhettningsskydd:	ja
• Digitalindikering:	ja
• På/av-knapp:	ja
• Färg:	Svart
• För inbyggnad:	ja
• Spärrknapp (barnsäkring):	ja
• Antal effektlägen:	8
• Egenskaper:	Kan användas som bordsenhet
• Reglering av:	Effekt
	Tid

► Fortsätt på nästa sida

► Effekt:

- ✓ Total effekt: 3 kW
- ✓ Effekt kokplattor vid användning var för sig: fram 1,3 kW / bak 1,8 kW


► Material matlagingsyta: Schott Ceran



► För inbyggnad



► Kan användas även som bordsenhet



► Spärrknapp (barnsäkring)

Induktionsspis för inbyggnad IK 30S-EB

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| • Material: | Plast |
| • Material matlagningsyta: | SCHOTT CERAN® |
| • Viktig information: | - |
| • Effekt platta fram max.: | 1300 W |
| • Effekt platta bak max.: | 1800 W |
| • Tidsinställning: | 0 till 99 minuter |
| • Intervall tidsinställning: | 1 Minut/er |
| • Diameter platta fram: | 180 mm |
| • Diameter platta bak: | 180 mm |
| • Mått glasfält: | B 510 x D 290 mm |
| • Identifiering av kokkärl: | ja |
| • Kontrollampa: | - |
| • Kärntemperaturgivare: | Nej |
| • Mått: | B 290 x D 510 x H 83 mm |
| • Vikt: | 4,5 kg |



Induktionsspis för inbyggning IK 30S-EB

Lägg till på produkter

Kraftrengöring F1L, 2-pack



- Dimensionerad för: Envis smuts, i synnerhet i kök
Rengöringsmedel för grill och kombiångugn
(utan rengöringssystem)
- Volym: 2 x 1 liter
- Utförande: Flytande
Höghkoncentrerat
- pH-värde: 13,5

Art.nr: 173078
GTIN 4015613731926