

Термошафа 700, B1200



Опис

Особливості

• Регулюючі по висоті:	850 мм до 900 мм
• Бортик:	-
• Матеріал робочої поверхні:	Високоякісна сталь
• Розміри робочої поверхні:	Ш 1200 x Г 700 мм
• Підключення:	2 кВт 230 В 50/60 Гц
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Керування:	Електронний
	Ручка
• Контрольна лампочка:	Так
• Вимикач:	так
• Кількість дверей:	2
• Кількість елементів проміжного дна:	1
• Модель проміжного дна:	По всій поверхні
• Модель внутр.:	розділено на 2
• Властивості:	40 мм закруглені
	Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
	Шліфування Scotch-Brite

► Продовження на наступній сторінці

Термошафа 700, B1200

- | | |
|---|--|
| • Матеріал: | Високоякісна сталь |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Проміжне дно з регулюванням висоти: | ні |
| • Носівна здатність стільниці, макс.: | 288 кг |
| • Розміри внутрішні: | Ш 1055 x Г 620 x В 580 мм |
| • Регулювання температури: | плавно |
| • Стан постачання: | Готове до монтажу |
| • Вантажостійкість проміжної полиці, макс.: | 244 кг |
| • Діапазон температур: | 20 °C до 80 °C |
| • Вид дверей: | Зсувні двері
Односторонній |
| • Постачається за запитом: | Спеціальне виконання
Заявлена ціна відповідає найвищому стандарту |
| • Розміри: | Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм |
| • Вага: | 77 кг |



Термошафа 700, B1200

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Напрямні ролики 4AW



- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Важлива вказівка: -
- Діаметр роликів: 125 мм
- Носівна здатність, макс., кожна: 150 кг
- Матеріал: Високоякісна сталь
гума
- Розміри: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242
GTIN 4015613600307