

Four 700FX-EHL110



- ▶ Peut être équipé individuellement avec des appareils de table de la série 700FX
- ✓ Surface en acier inoxydable compressée avec polissage Scotch Brite
- ▶ Four avec chaleur tournante
- ✓ Dimensions du four : l 570 x P 530 x H 295 mm
- ✓ Volume du four : 89 litres
- ✓ Gastronorm : 1/1 GN
- ▶ Fonctions du four :
 - ✓ Chaleur tournante
 - ✓ Chaleur voûte (gril)
 - ✓ Chaleur voûte/sole
 - ✓ Chaleur de sole

Description

Le four à convection de la série 700FX est extrêmement flexible. Servant de soubassement, il peut être équipé de différents appareils de table de la série en fonction des besoins. La répartition homogène de la chaleur permet de réaliser légumes parfaitement rôtis, du poisson et de la viande avec une croûte croustillante ou des pâtisseries au cœur moelleux.

Caractéristiques

• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Puissance :	4,2 kW 400 V 50/60 Hz
• Matériau de la chambre de cuisson :	Acier inoxydable
• Type :	Appareil de soubassement
• Mode de fonctionnement :	Électrique
• Plage de température :	de 110 °C à 280 °C
• Nombre de niveaux :	6
• Distance entre les glissières :	25 mm
• Dimensions four :	L 570 x P 530 x H 295 mm
• Volume du four :	89 litre(s)
• Gastronorm :	GN 1/1
• Hotte aspirante :	Oui
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Réglable en hauteur :	de 550 mm à 620 mm
• Série :	700FX
• Compris :	1 grille
• Matériau :	CNS 18/10

▶ Continuer à la page suivante

Four 700FX-EHL110

- Matériau : Polissage Scotch-Brite
- Remarque importante : -
- Type de chauffage : Air ventilé
- Fonctions du four : Chaleur voûte (gril)
Chaleur voûte / sole
Air ventilé
Chaleur sole
- Dimensions : L 800 x P 645 x H 620 mm
- Poids : 66 kg



Four 700FX-EHL110

Produits complémentaires

Grille pour four 700FX110



- Matériau : Acier Chromé
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 490 x H 50 mm
- Poids : 1,7 kg

Code-No. 284973
GTIN 4015613797090

Plaque 700FX110



- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 490 x H 35 mm
- Poids : 2,1 kg

Code-No. 284974
GTIN 4015613797106