

Chariot service induction IKTS 35



Description

Utilisable de manière flexible comme surface de cuisson supplémentaire à l'intérieur.
La solution mobile pour le catering, les buffets ou pour la préparation de repas chez le client

Caractéristiques

- Nombre d'étagères : 3
- Dimensions étagères : L 830 x P 510 mm
- Distance entre les étagères : 275 mm
- Charge max. totale : 150 kg
- Charge max. par étagère : 50 kg
- Dimensions plaque à induction : L 600 x P 337 x H 70 mm
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Agencement des zones de cuisson : Côte à côte
- Nombre de niveaux de température : 10
- Puissance : 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Commande : Électronique
- Type de zones de cuisson : Induction
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Affichage numérique : Oui

► Continuer à la page suivante



► Plaque à induction + chariot de service/de transport



► Plaque à induction - également utilisable séparément comme appareil sur table

✓ 1 x 2000 W | 1 x 1500 W



► Retrait facile de la plaque à induction – pour un nettoyage facile



► Plaque à insérer : pour utiliser la plaque supérieure comme tablette, charge maximale : 50 kg

Chariot service induction IKTS 35

- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Prêt à être monté : Oui
- Nombre de niveaux de puissance : 6
- Puissance max. de la zone de cuisson à gauche : 2000 W
- Puissance max. de la zone de cuisson à droite : 1500 W
- Couleur : Argenté
Noir
- Pliage par dossier : -
- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Avec poignée(s) : Oui
- Tampon de butée : 4 pièces, plastique
- Propriétés des étagères : En haut au choix : utilisable comme surface de cuisson avec réchaud à induction ou comme tablette avec plaque encastrée
Au milieu/en bas : utilisable comme tablette
- Plaque d'insert : Acier inoxydable
Dimensions : L 600 x P 338 mm
Pour utiliser le bord supérieur comme tablette
- Intervalles du réglage de la température : 20 °C
- Propriétés : Également utilisable comme appareil de table
- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Réglage de : Puissance
Température
Durée
- Remarque importante : -
- Matériau : Acier au nickel-chrome
Acier inoxydable
Verre
Plastique
- Diamètre des roulettes : 100 mm
- Diamètre de la zone de cuisson à gauche : 210 mm
- Diamètre de la zone de cuisson à droite : 210 mm
- Témoin lumineux de contrôle : Puissance
Température
Durée
- Dimensions panneau de verre : L 600 x P 338 mm
- Reconnaissance de casserole : Oui
- Touche de verrouillage (sécurité enfant) : Oui
- Dotation du set : 1 plaque à induction
1 plaque d'insert
1 chariot de service / transport
- Sonde de température à coeur : Non
- Dimensions : L 920 x P 600 x H 940 mm
- Poids : 15 kg



Chariot service induction IKTS 35

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926