

Heißluftofen C4431D



Beschreibung

Features

- Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe
- Anzahl Garphasen: 3
- Anzahl Lüfter: 1
- Serie: C
- Anschlusswert: 3,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 30 °C bis 260 °C
- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 4
- Abstand zwischen den Einschüben: 75 mm
- Schutzart: IPX4
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material Garraum: Edelstahl
- Eigenschaften: Doppeltürverglasung
Abgerundete Backkammer
Steckerfertig
Auflageschienen herausnehmbar

► Weiter auf der nächsten Seite

Heißluftofen C4431D

- Inklusive: 4 Bleche
- LED-Anzeige: Temperatur
Zeit
Beschwadung
Programm
- Timer: Ja
- Innenbeleuchtung: Ja
- Format Einschübe: 442 x 325 mm
- Material: Edelstahl
- Funktionen: Umluft
Beschwadung
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
Wrasenabzug
- Thermostat: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Anzahl Garprogramme: 99
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Maße innen: B 490 x T 400 x H 330 mm
- Aufheizzeit: Ca. 15 Minuten
- Zeiteinstellung: 0 bis 120 Minuten
- Kontrollleuchte: -
- Steuerung: Elektronisch
Knopf
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Maße: B 600 x T 720 x H 540 mm
- Gewicht: 38,4 kg



Heißluftofen C4431D Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusiv: 1 Sprühkopf

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933

Toastzange 100

STAINLESS
STEEL



- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 101 x T 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr. A151301
GTIN 4015613753119