

Газовая плита 2K1100-N



Опис

Особливості

- | | |
|------------------------------|--|
| • Розташування конфорок: | Поруч |
| • Колір: | Срібний |
| • Потужність: | 11 кВт |
| • Керування: | Ручка |
| • Кількість конфорок: | 2 |
| • Вид конфорок: | Газ |
| • Газовий пальник: | Двоконтурна конфорка ліворуч, одноконтурна конфорка праворуч |
| • Потужність конфорки макс.: | 11 кВт |
| • Властивості: | - |
| • В комплекті: | - |
| • Матеріал: | Високоякісна сталь |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Регульований тиск: | 50 мбар |
| • Вид газу: | Пропан |
| • Пускове полум'я: | Сопла для природного газу додаються так |
| • Вид запалювання: | Ручне запалювання |

► Продовження на наступній сторінці

Газовая плита 2K1100-N

- Споживання газу при максимальній потужності: 876 г / год
- Потужність конфорки ліворуч макс.: 6,5 кВт
- Потужність конфорки праворуч макс.: 4,5 кВт
- Запобіжник запалювання: так
- Розміри: Ш 660 x Г 350 x В 170 мм
- Вага: 20,2 кг



Газовая плита 2K1100-N

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Призначено для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Насадка вок для газової настільної варил



- Діаметр насадки вок: 265 мм
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 265 x Г 265 x В 62 мм
- Вага: 0,85 кг

Артикул 105999
GTIN 4015613467825