

Thermoplongeur SV ST15L



Description

L'alternative compacte au cuiseur sous vide ordinaire - avec des casseroles adaptées, le stick de mise sous vide pratique peut être utilisé n'importe où et est donc idéal pour une utilisation mobile.

Caractéristiques

• Plage de température :	de 20 °C à 95 °C
• Réglage de la température :	Électronique, par 0,5 °C
• Réglage de la durée :	1 minute - 59 heures et 59 minutes
• Intervalles pour le réglage de la durée :	1 minute(s)
• Conçu pour :	Casseroles, profondeur : min. 190 mm Quantité d'eau max. : 15 litres
• Minuterie :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Protection contre le fonctionnement à sec :	Oui
• Commande :	Électronique
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Propriétés :	Fonction de mémoire Signal sonore lorsque le temps est écoulé
• Puissance :	1,3 kW 230 V 50/60 Hz
• Convient à un usage professionnel continu :	Oui
• Matériau :	Acier inoxydable Plastique

► Continuer à la page suivante



- Idéal pour une utilisation mobile
- ✓ Avec la casserole adaptée, le stick de mise sous vide est utilisable n'importe où de manière flexible



- Maniable et peu encombrant



- Protection contre le fonctionnement à sec



- Minuterie
- ✓ Réglage de la durée : 1 minute à 59 heures et 59 minutes
- ✓ Fonction de mémoire
- ✓ Signal sonore lorsque la durée est écoulée

Thermoplongeur SV ST15L

- Remarque importante : -
- Unités mesure de température : °C
°F
- Dimensions : L 68 x P 135 x H 375 mm
- Poids : 1,1 kg



Thermoplongeur SV ST15L

Produits complémentaires

Sachet de mise sous vide G1,2L



- Contenance : 1,2 litre(s)
- Unité de commande : 1 carton (50 sachets)
- Taille de sachet : 160 x 250 mm
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide externe
- Modèle : Gaufré (nervuré d'un côté)
- Compatible avec la mise sous vide : Oui

Code-No. 300411
GTIN 4015613459196

Sachet de mise sous vide G2,5L



- Contenance : 2,5 litre(s)
- Unité de commande : 1 carton (50 sachets)
- Taille de sachet : 200 x 300 mm
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide externe
- Modèle : Gaufré (nervuré d'un côté)
- Compatible avec la mise sous vide : Oui

Code-No. 300412
GTIN 4015613459202

Sachet de mise sous vide G7,5L



- Contenance : 7,5 litre(s)
- Unité de commande : 1 carton (50 sachets)
- Taille de sachet : 300 x 400 mm
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide externe
- Modèle : Gaufré (nervuré d'un côté)
- Compatible avec la mise sous vide : Oui

Code-No. 300413
GTIN 4015613459219