

## Mesa de enfriamiento S6-100



- ▶ Temperatura de enfriamiento constante y uniforme en el interior
  - ✓ Enfriamiento: por convección
  - ✓ Regulación de temperatura en intervalos de 0,1 °C
- ▶ 6 cajones
  - ✓ Refrigerada
  - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
  - ✓ Profundidad máx. de los recipientes GN: 100mm

### Descripción

Un aparato, dos ventajas: la refrigeración por convección garantiza una temperatura de refrigeración constante y uniforme en el interior de esta mesa de enfriamiento con 6 cajones. Gracias a la superficie de acero inoxidable robusta y de alta calidad, el aparato se integra perfectamente en cualquier cocina y puede utilizarse también como superficie de trabajo.

### Características

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| • Material:                       | Acero inoxidable al cromo níquel  |
| • Potencia nominal:               | 0,35 kW   230 V   50 Hz           |
| • Indicación importante:          | -                                 |
| • Patas de altura ajustable:      | Sí                                |
| • Rango de temperatura:           | 0 °C a 10 °C                      |
| • Regulación de la temperatura:   | Electrónico<br>En pasos de 0,1 °C |
| • Control:                        | Botón<br>Electrónico              |
| • Luz indicadora:                 | Encendido/apagado                 |
| • Ajuste de altura:               | 850 mm a 900 mm                   |
| • Peto trasero:                   | -                                 |
| • GWP:                            | 3                                 |
| • Clase climática:                | 4                                 |
| • Clase de eficiencia energética: | D (EU No.2015 / 1094)             |
| • Consumo de energía:             | 1109 kWh / año                    |
| • Refrigeración:                  | Convección                        |

▶ Continúa en la siguiente página

## Mesa de enfriamiento S6-100

- Refrigerante: R600a / 0,096 kg
- Indicador digital: Sí
- Profundidad cubeta GN máx.: 100 mm
- Evaporación del agua condensada: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Termostato: Sí
- Material superficie de trabajo: Acero inoxidable
- Incluye: -
- Disponible a petición: Mesa refrigerada con ruedas
- Cantidad cajones: 6
- Medidas cajón: an. 299 x prof. 572 x al. 110 mm
- Cajones refrigerados: Sí
- Formato estándar de los cajones: 1/1 GN
- Medidas: an. 1.342 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 131 kg



## Mesa de enfriamiento S6-100

### Productos complementarios

#### Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276  
GTIN 4015613761176