

Koeltafel S2T2-150



- ▶ Constante en gelijkmatige koeltemperatuur in de binnenruimte
 - ✓ Koeling: circulatielucht
 - ✓ Temperatuurregeling in stappen van 0,1 °C
- ▶ 2 deuren
 - ✓ Standaardformaat kast: 1/1 GN
 - ✓ Sleuven in hoogte verstelbaar
- ▶ 2 laden
 - ✓ Gekoeld
 - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
 - ✓ Diepte GN-container max.: 150 mm

Beschrijving

1 apparaat - dubbel profijt: de recirculatieluchtkoeling zorgt voor een constante en gelijkmatige koeltemperatuur in de binnenruimte van de koeltafel met 2 deuren en 2 laden. Met het hoogwaardige en robuuste roestvrij stalen oppervlak kan het apparaat worden geïntegreerd in iedere keuken en worden gebruikt als werkvlak.

Kenmerken

• Materiaal:	Chroomnikkelstaal
• Vermogen:	0,452 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen schuiflade:	B 299 x D 572 x H 190 mm
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Deuraanslag:	Links / rechts
• Temperatuurbereik:	0 °C tot 10 °C
• Deuraanslag verwisselbaar:	Ja
• Deursoort:	Vleugel deur(en)
• Temperatuurregeling:	In 0,1 °C-stappen
	Elektronisch
• Afmetingen kast:	B 335 x D 570 x H 554 mm
• Besturing:	Knop
	Elektronisch
• Controlelampje:	Aan/Uit
• Hoogte verstelbaar:	850 mm tot 900 mm
• Kasten gekoeld:	Ja

▶ Ga verder op de volgende pagina

Koeltafel S2T2-150

- Lades gekoeld: Ja
- Opstaande rand: -
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- GWP: 3
- Kasten met normformaat: 1/1 GN
- Klimaatklasse: 4
- Aantal roosters: 2
- Afstand tussen de roosters: 70 mm
- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2015 / 1094)
- Aantal lades: 2
- Energieverbruik: 1095 kWh / Jaar
- Koeling: Convector
- Aantal deuren: 2
- Koelmiddel: R600a / 0,064 kg
- Aantal kasten: 2
- Digitaal display: Ja
- Plateaus in hoogte verstelbaar: Ja
- Diepte GN-bak max.: 150 mm
- Condenswaterverdamping: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Thermostaat: Ja
- Materiaal werkvlak: Roestvrij staal
- Inclusief: 2 roosters (B 325 x D 530 x H 10 mm)
- Op aanvraag leverbaar: Koelwerkbank met zwenkwielen
Koelwerkbank met glasdeuren
- Afmetingen: B 1.792 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht: 131 kg



Koeltafel S2T2-150

Ergänzungsprodukte

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Olie- en vetoplosser F1L



- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613761176