

Stół chłodniczy S2T2-150



- ▶ Liczba szafek: 2
 - ✓ Z chłodzeniem
- ▶ Liczba szuflad: 2
 - ✓ Z chłodzeniem
 - ✓ Norma gastronomiczna: 1/1 GN
 - ✓ Głębokość: 150 mm

Opis

Cechy

- | | |
|---|---|
| • Moc przyłączeniowa: | 0,452 kW 230 V 50 Hz |
| • Materiał: | Stal niklowo-chromowa |
| • Wymiary szuflady: | szer. 299 x gł. 572 x wys. 190 mm |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Zawias drzwi: | Lewo / prawo |
| • Zakres temperatury: | 0 °C do 10 °C |
| • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: | Tak |
| • Rodzaj drzwi: | Drzwi skrzydłowe |
| • Regulacja temperatury: | Elektronicznie
W odstępach co 0,1 °C |
| • Sterowanie: | Elektronicznie
Przycisk |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyl. |
| • Wymiary szafki: | szer. 335 x gł. 570 x wys. 554 mm |
| • Regulacja wysokości: | 850 mm do 900 mm |
| • Rant: | - |

▶ Dalej na następnej stronie

Stół chłodniczy S2T2-150

- Szafki chłodzone: Tak
- GWP: 3
- Szuflady chłodzone: Tak
- Klasa klimatyczna: 4
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Klasa wydajności energetycznej: C (Nr EU 2015 / 1094)
- Zużycie energii elektrycznej: 931 kWh / rok
- Ilość par przewodnic: 1
- Chłodzenie: Powietrze obiegowe
- Środek chłodniczy: R600a / 0,064 kg
- Odstęp pomiędzy parami przewodnic: 70 mm
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Głębokość pojemnika GN maks.: 150 mm
- Odparowanie wody kondensacyjnej: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Termostat: Tak
- Materiał powierzchni roboczej: Stal szlachetna
- W zestawie: 2 ruszty (szer. 325 x gł. 530 x wys. 10 mm)
- Dostępność na zamówienie: Stół chłodniczy z drzwiami szklanymi
Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi
- Ilość szuflad: 2
- Ilość drzwi: 2
- Ilość szafek: 2
- wymiary: szer. 1 792 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 123 kg



Stół chłodniczy S2T2-150 produkty dodatkowe

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Zastosowanie: Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173276
GTIN 4015613761176