

Werktafel 600, B1600, MA

Beschrijving

Kenmerken

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja |
| • Op aanvraag leverbaar: | Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat |
| • Hoogte verstelbaar: | 850 mm tot 900 mm |
| • Onderste schap: | Ja |
| • Opstaande rand: | 40 mm |
| • Leveringstoestand: | Vast gelast |
| • Uitvoering werkblad: | Over het gehele vlak |
| • Uitvoering onderste schap: | Over het gehele vlak |
| • Eigenschappen: | 40 mm omgevouwen rand
Scotch-Brite-gepolijst
Stelvoeten van vierkante buis 40 x 40 mm |
| • Tussenschap: | Nee |
| • Afmetingen werkvlak: | B 1600 x D 600 mm |
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Draagvermogen totaal, max.: | 311 kg |

► Ga verder op de volgende pagina

Werktafel 600, B1600, MA

- Draagvermogen werkblad max.: 226 kg
- Draagvermogen onderste schap max.: 85 kg
- Onderste schap in hoogte verstelbaar tot: Nee
- Afmetingen: B 1.600 x D 600 x H 850 mm
- Gewicht: 39,5 kg

Werktafel 600, B1600, MA Ergänzungsprodukte

Schuiflade 1x1/1GN



- Met kunststof inzetten: Nee
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Geschikt voor GN: Ja
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Belangrijke aanwijzing: -
- Interne Afmetingen: B 304 x D 526 x H 142 mm
- Materiaal: Roestvrij staal

Art.-Nr 315105
GTIN 4015613600314

Schuifladeblok 3x1/1GN



- Aantal lades: 3
- Met kunststof inzetten: Nee
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Geschikt voor GN: Ja
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Belangrijke aanwijzing: -
- Interne Afmetingen: B 304 x D 526 x H 143 mm

Art.-Nr 315306
GTIN 4015613600321

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Krachteiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Werktafel 600, B1600, MA Ergänzungsprodukte

Olie- en vetoplosser F1L



- | | |
|------------------|--------------------|
| • Inhoud: | 6 x 1 liter |
| • Uitvoering: | Vloeibaar |
| • HACCP-conform: | Ja |
| • Chloorvrij: | Ja |
| • Fosfaatvrij: | Ja |
| • Inclusief: | - |
| • Besteenheid: | 1 doos (6 flessen) |

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613761176