

Stół roboczy 600, szer. 1600, ZR

Opis

Cechy

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Dostępność na zamówienie: | Wykonanie specjalne
Cena katalogowa odpowiada kolejno wyższemu wymiarowi standardowemu |
| • Regulacja wysokości: | 850 mm do 900 mm |
| • Podstawa: | Tak |
| • Rant: | 40 mm |
| • Stan przy dostawie: | Zespawane na stałe |
| • Wersja blatu roboczego: | Na całej powierzchni |
| • Wersja podstawy: | Na całej powierzchni |
| • Właściwości: | Z rantem 40 mm
Szlif Scotch Brite
Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm |
| • Półka: | Nie |
| • Wymiary powierzchni roboczej: | szer. 1600 x gł. 600 mm |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Nośność całkowita, maks.: | 311 kg |

► [Dalej na następnej stronie](#)

Stół roboczy 600, szer. 1600, ZR

- Nośność blatu roboczego, maks.: 226 kg
- Nośność podstawy, maks.: 85 kg
- Regulowana wysokość podstawy: Nie
- wymiary: szer. 1 600 x gł. 600 x wys. 850 mm
- waga: 39,5 kg

Stół roboczy 600, szer. 1600, ZR produkty dodatkowe

Szuflada 1x1/GN



- Z podstawkami z tworzywa sztucznego: Nie
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Dostosowane do GN: Tak
- Właściwości: Do zabudowy na miejscu
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 315105
GTIN 4015613600314

Blok szuflad 3x1/GN



- Ilość szuflad: 3
- Z podstawkami z tworzywa sztucznego: Nie
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Dostosowane do GN: Tak
- Właściwości: Do zabudowy na miejscu

Nr art. 315306
GTIN 4015613600321

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Zastosowanie: Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu. Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną. Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć.

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni; czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie; koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Stół roboczy 600, szer. 1600, ZR produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- | | |
|---------------------------|----------------------|
| • Pojemność: | 6 x 1 litr |
| • Wersja: | w płynie |
| • Zgodność z HACCP: | Tak |
| • Nie zawiera chloru: | Tak |
| • Nie zawiera fosforanów: | Tak |
| • W zestawie: | - |
| • Jednostka zamówienia: | 1 karton (6 butelek) |

Nr art. 173276
GTIN 4015613761176