

Стол холодильный S2T2-150 MA



- ▶ Постоянная и равномерная температура охлаждения внутри
 - ✓ Охлаждение: циркуляция
 - ✓ Регулировка температуры с шагом 0,1 °C
- ▶ 2 двери
 - ✓ Стандартный формат шкафа: 1/1 GN
 - ✓ Регулировка высоты выдвижных полок
- ▶ 2 ящика
 - ✓ В охлажденном состоянии
 - ✓ Гастроемкость: 1/1 GN
 - ✓ Глубина гастроемкости макс.: 150мм
- ▶ С бортиком
 - ✓ 50 мм

Описание

1 прибор — двойная польза: конвекционное охлаждение обеспечивает постоянную и равномерную температуру внутри холодильного стола с 2 дверцами и 2 выдвижными ящиками. Благодаря высококачественной и прочной поверхности из нержавеющей стали устройство можно идеально вписать в любую кухню, а также использовать в качестве рабочей поверхности.

Особенности

• Материал:	Хромникелевая сталь
• Мощность:	0,452 кВт 230 В 50 Гц
• Размер ящика:	Ш 299 x Г 572 x В 190 мм
• Важная информация:	-
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Сторона открывания двери:	Левая / правая
• Диапазон температуры:	0 °C до 10 °C
• Перенавешиваемая дверь:	да
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Регулирование температуры:	Электронное С шагом 0,1 °C
• Размер шкафа:	Ш 335 x Г 570 x В 554 мм
• Управление:	Кнопка Электронное
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Шкафы с охлаждением:	да

▶ Продолжение на следующей странице

Стол холодильный S2T2-150 MA

- Ящики с охлаждением: да
- Бортик: 50 мм
- Стандартный формат ящиков: 1/1 GN
- ПГП: 3
- Стандартный формат шкафов: 1/1 GN
- Климатический класс: 4
- Количество вставок: 2
- Расстояние между вставками: 70 мм
- Класс энергоэффективности: C (ЕС Но. 2015 / 1094)
- Количество ящиков: 2
- Энергопотребление: 1095 кВтч / год
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Количество дверей: 2
- Хладагент: R600a / 0,064 кг
- Количество шкафов: 2
- Цифровая индикация: да
- Регулируемые по высоте полки: да
- Глубина емкости GN, макс.: 150 мм
- Испарение талой воды: да
- Выключатель: да
- Термостат: да
- Материал рабочей поверхности: Нержавеющая сталь
- В комплекте: 2 решетки (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
- Поставляется по запросу: Стол холодильный с поворотными колесами
Стол холодильный с стеклянными дверями
- Габариты: Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 132 кг



Стол холодильный S2T2-150 МА

Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276
GTIN 4015613761176