

Szafka robocza 700, szer. 1000



Opis

Cechy

- | | |
|---|---|
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Nośność półki, maks.: | 130 kg |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Rant: | - |
| • Wymiary wewnętrzne: | szer. 997 x gł. 620 x wys. 580 mm |
| • Nośność blatu roboczego, maks.: | 315 kg |
| • Wykonanie wewnątrz: | Dzielone na 2 |
| • Dostępność na zamówienie: | Wykonanie specjalne
Cena katalogowa odpowiada kolejno wyższemu wymiarowi standardowemu |
| • Wymiary powierzchni roboczej: | szer. 1000 x gł. 700 mm |
| • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: | Nie |
| • Regulacja wysokości: | 850 mm do 900 mm |
| • Materiał powierzchni roboczej: | Stal szlachetna |
| • Stan przy dostawie: | W stanie całkowicie zmontowanym |
| • Rodzaj drzwi: | Drzwi przesuwne |
| • Wersja półki: | Na całą powierzchnię |

► [Dalej na następnej stronie](#)

Szafka robocza 700, szer. 1000

- Półka: Tak
- Regulowana wysokość półek: Tak
- Właściwości:
 - Z rantem 40 mm
 - Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
 - Szlif Scotch Brite
- wymiary: szer. 1 000 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 59 kg



Szafka robocza 700, szer. 1000

produkty dodatkowe

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Zastosowanie: Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195

Kółka skrętne 4AW



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Ważna wskazówka: -
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: Guma
szer. 75 x gł. 140 x wys. 160 mm

Nr art. 308242
GTIN 4015613600307

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926