

Охолоджувальний стіл S2T2-150 MA



- ▶ Постійна й рівномірна температура охолодження всередині
 - ✓ Охолодження: циркуляція повітря
 - ✓ Регулювання температури з кроком 0,1 °C
- ▶ 2дверей
 - ✓ Стандартний формат шафи: 1/1 GN
 - ✓ Вставки регулюються за висотою
- ▶ 2 шухляди
 - ✓ Із охолодженням
 - ✓ Гастроємність: 1/1 GN
 - ✓ Макс. глибина ємності GN: 150мм
- ▶ Із бортиком
 - ✓ 50мм

Опис

1 прилад— подвійна вигода: конвекційне охолодження забезпечує постійну й рівномірну температуру всередині охолоджувального стола з 2дверима та 2шухлядами. Завдяки високоякісній та міцній поверхні з нержавіючої сталі прилад ідеально вписується в будь-яку кухню, а також може використовуватися як робоча поверхня.

Особливості

• Матеріал:	хромонікелева сталь
• Підключення:	0,452 кВт 230 В 50 Гц
• Розміри висувного ящика:	Ш 299 x Г 572 x В 190 мм
• Важлива вказівка:	-
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Кріплення дверей:	Ліворуч / праворуч
• Діапазон температур:	0 °C до 10 °C
• Кріплення дверей змінне:	так
• Вид дверей:	Двостулкові двері
• Регулювання температури:	Електронний
	З кроком 0,1 °C
• Розміри шафи:	Ш 335 x Г 570 x В 554 мм
• Керування:	Кнопка
	Електронний
• Контрольна лампочка:	Увімкн./Вимкн.
• Регулюючі по висоті:	850 мм до 900 мм
• Шафи охолоджуються:	так

▶ Продовження на наступній сторінці

Охолоджувальний стіл S2T2-150 MA

- Шухляди охолоджуються: так
- Бортик: 50 мм
- Стандартний формат шухляд: 1/1 GN
- ПГП: 3
- Стандартний формат шаф: 1/1 GN
- Кліматичний клас: 4
- Кількість вставок: 2
- Відстань між вставками: 70 мм
- Клас енергоефективності: C (ЕС No. 2015 / 1094)
- Кількість шухляд: 2
- Енергоспоживання: 1095 кВтг / рік
- Охолодження: циркуляція повітря
- Кількість дверей: 2
- Охолоджувач: R600a / 0,064 кг
- Кількість шаф: 2
- Цифрова індикація: так
- Вставки з регулюванням висоти: так
- Глибина гастроємності макс.: 150 мм
- Випаровування талої води: так
- Вимикач: так
- Термостат: так
- Матеріал робочої поверхні: Високоякісна сталь
- В комплекті: 2 решітки (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
- Постачається за запитом: Стол холодильный с поворотными колесами
Стол холодильный с стеклянными дверями
Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм
- Розміри: 132 кг
- Вага:



Охладжувальний стіл S2T2-150 МА

Дополнительные аксессуары

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза:
- Використання:

500 мл
Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Розчинник олії та жиру F1L



- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так

Артикул 173276
GTIN 4015613761176