

## Fourneau vitro 700, 4P, SO



### Description

### Caractéristiques

• Type de support :	Ouvert
• Type :	Appareil fixe
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Puissance :	9,2 kW   400 V   50 Hz
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Répartition des zones de cuisson :	4 x 2,3 kW
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Matériau de la surface de cuisson :	SCHOTT CERAN®
• Taille des zones de cuisson :	4 x Ø 210 mm
• Compris :	-
• Série :	700
• Mode de fonctionnement :	Électrique
• Type de zones de cuisson :	Vitrocéramique
• Nombre de zones de cuisson :	4
• Dimensions :	L 800 x P 700 x H 850 mm

► Continuer à la page suivante

## Fourneau vitro 700, 4P, SO

• Poids : 50 kg



## Fourneau vitro 700, 4P, SO Produits complémentaires

### Porte 700 40/80LR

CNS  
18/10



- Butée de porte interchangeable : Oui
- Butée de porte : Gauche / droite
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 395 x P 80 x H 460 mm
- Poids : 3,4 kg

Code-No. 285050  
GTIN 4015613486604

### Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide  
Hautement concentré

Code-No. 173078  
GTIN 4015613731926

### Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080  
GTIN 4015613731933

### Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280  
GTIN 4015613761183