

Koeltafel S2T2-150 MA



- ▶ Aantal kasten: 2
 - ✓ Gekoeld
- ▶ Aantal laden: 2
 - ✓ Gekoeld
 - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
 - ✓ Diepte=150 mm
- ▶ Met opstaande rand
 - ✓ 50 mm

Beschrijving

Kenmerken

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| • Vermogen: | 0,452 kW 230 V 50 Hz |
| • Materiaal: | Chroomnikkelstaal |
| • Afmetingen schuiflade: | B 299 x D 572 x H 190 mm |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja |
| • Deuraanslag: | Links / rechts |
| • Temperatuurbereik: | 0 °C tot 10 °C |
| • Deuraanslag verwisselbaar: | Ja |
| • Deursoort: | Vleugel deur(en) |
| • Temperatuurregeling: | Elektronisch |
| | In 0,1 °C-stappen |
| • Besturing: | Elektronisch |
| | Knop |
| • Controlelampje: | Aan/Uit |
| • Afmetingen kast: | B 335 x D 570 x H 554 mm |
| • Hoogte verstelbaar: | 850 mm tot 900 mm |
| • Opstaande rand: | 50 mm |

▶ Ga verder op de volgende pagina

Koeltafel S2T2-150 MA

- Kasten gekoeld: Ja
- GWP: 3
- Lades gekoeld: Ja
- Klimaatklasse: 4
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2015 / 1094)
- Energieverbruik: 931 kWh / Jaar
- Aantal roosters: 1
- Koeling: Convectie
- Koelmiddel: R600a / 0,064 kg
- Afstand tussen de roosters: 70 mm
- Digitaal display: Ja
- Diepte GN-bak max.: 150 mm
- Condenswaterverdamping: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Thermostaat: Ja
- Materiaal werkvlak: Roestvrij staal
- Inclusief: 2 roosters (B 325 x D 530 x H 10 mm)
- Op aanvraag leverbaar: Koelwerkbank met glasdeuren
Koelwerkbank met zwenkwielen
- Aantal lades: 2
- Aantal deuren: 2
- Aantal kasten: 2
- Afmetingen: B 1.792 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht: 124 kg



Koeltafel S2T2-150 MA

Ergänzungsprodukte

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Olie- en vetoplosser F1L



- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613761176