

## Mesa de enfriamiento S2T2-150 MA



- ▶ Cantidad de armarios: 2
  - ✓ Refrigerados
- ▶ N.º de cajones: 2
  - ✓ Refrigerados
  - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
  - ✓ Profundidad: 150 mm
- ▶ Con reborde
  - ✓ 50 mm

### Descripción

### Características

- Potencia nominal: 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Medidas cajón: an. 299 x prof. 572 x al. 190 mm
- Indicación importante: -
- Patas de altura ajustable: Sí
- Tope de la puerta: Izquierda / Derecha
- Rango de temperatura: 0 °C a 10 °C
- Tope de la puerta intercambiable: Sí
- Tipo de puerta: Puerta(s) oscilante(s)
- Regulación de la temperatura: Electrónico
- Control: En pasos de 0,1 °C
- Luz indicadora: Electrónico
- Medidas armario: Botón
- Ajuste de altura: Encendido/apagado
- Peto trasero: an. 335 x prof. 570 x al. 554 mm
- Peto trasero: 850 mm a 900 mm
- Peto trasero: 50 mm

▶ Continúa en la siguiente página

## Mesa de enfriamiento S2T2-150 MA

• Armarios refrigerados:	Sí
• GWP:	3
• Cajones refrigerados:	Sí
• Clase climática:	4
• Formato estándar de los cajones:	1/1 GN
• Clase de eficiencia energética:	C (EU No.2015 / 1094)
• Consumo de energía:	931 kWh / año
• Cantidad de ranuras de inserción:	1
• Refrigeración:	Convección
• Refrigerante:	R600a / 0,064 kg
• Distancia entre los elementos de inserción:	70 mm
• Indicador digital:	Sí
• Profundidad cubeta GN máx.:	150 mm
• Evaporación del agua condensada:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Termostato:	Sí
• Material superficie de trabajo:	Acero inoxidable
• Incluye:	2 rejillas (325 x 530 x 10 mm (an. x prof. x al.))
• Disponible a petición:	Mesa refrigerada con puertas de cristal Mesa refrigerada con ruedas
• Cantidad cajones:	2
• Cantidad puertas:	2
• Cantidad armarios:	2
• Medidas:	an. 1.792 x prof. 700 x al. 850 mm
• Peso:	124 kg



## Mesa de enfriamiento S2T2-150 MA

### Productos complementarios

#### Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:
- Modo de uso: Deje que el bote alcance la temperatura ambiente y agítelo bien antes de usar.

Código: 173031  
GTIN 4015613360195

#### Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276  
GTIN 4015613761176