

Kylbord S2T2-150 MA



- ▶ Antal skåp: 2
 - ✓ Med kylning
- ▶ Antal lådor: 2
 - ✓ Med kylning
 - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
 - ✓ Djup: 150 mm
- ▶ Med snedkant
 - ✓ 50 mm

Beskrivning

Funktioner

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| • Anslutningsvärde: | 0,452 kW 230 V 50 Hz |
| • Material: | Kromnickelstål |
| • Mått låda: | B 299 x D 572 x H 190 mm |
| • Viktig information: | - |
| • Höjdställbara fötter: | ja |
| • Dörranslag: | Vänster / höger |
| • Temperaturområde: | 0 °C till 10 °C |
| • Flyttbart dörranslag: | ja |
| • Dörrtyp: | Flygeldörr(ar) |
| • Temperaturreglering: | Elektronisk |
| | I steg om 0,1 °C |
| • Styrning: | Elektronisk |
| | Knapp |
| • Kontrollampa: | På/av |
| • Mått skåp: | B 335 x D 570 x H 554 mm |
| • Höjdställning: | 850 mm till 900 mm |
| • Snedkant: | 50 mm |

▶ Fortsätt på nästa sida

Kylbord S2T2-150 MA

• Skåp kylda:	ja
• GWP:	3
• Lådor kylda:	ja
• Klimatklass:	4
• Standardformat lådor:	1/1 GN
• Energieffektivitetsklass:	C (EU Nr. 2015 / 1094)
• Energiförbrukning:	931 kWh / år
• Antal rack:	1
• Kylning:	Cirkulationsluft
• Kylmedel:	R600a / 0,064 kg
• Avstånd mellan racken:	70 mm
• Digitalindikering:	ja
• Djup GN-kantin max.:	150 mm
• Avdunstning av tövatten:	ja
• På/av-knapp:	ja
• Termostat:	ja
• Material arbetsyta:	Rostfritt stål
• Inklusive:	2 galler (B 325 x D 530 x H 10 mm)
• Levereras vid förfrågan:	Kylbänk med glasdörrar Kylbänk med hjul
• Antal lådor:	2
• Antal dörrar:	2
• Antal skåp:	2
• Mått:	B 1 792 x D 700 x H 850 mm
• Vikt:	124 kg



Kylbord S2T2-150 MA

Lägg till på produkter

Polerspray för rostfritt stål 500ml DS



- Volym/burk: 500 ml
- Användning: Ta bort kraftig smuts i förväg, t.ex. fettrester. Spraya inte på heta föremål, utan låt dem svalna först. Låt burken bli rumsvarm före användning, och skaka den väl.

Art.nr: 173031
GTIN 4015613360195

Olje- och fettlösare F11



- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)

Art.nr: 173276
GTIN 4015613761176