

## Subestructura mesa de enfriamiento 1400T



- ▶ Capacidad: 120litros
- ▶ Cantidad de armarios: 1
  - ✓ Refrigerado
  - ✓ Medidas interiores: an 388 x prof. 540 x al. 454mm
  - ✓ Formato normalizado: 1/1 GN
- ▶ N.º de cajones: 2
  - ✓ Refrigerados
  - ✓ Medidas interiores de cada cajón: an. 305 x prof. 520 x al. 145mm
  - ✓ Formato normalizado: 1/1 GN

## Descripción

## Características

• Potencia nominal:	0,507 kW   230 V   50 Hz
• Material:	Acero inoxidable al cromo níquel
• Medidas cajón:	an. 305 x prof. 520 x al. 145 mm
• Indicación importante:	-
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Tope de la puerta:	Derecha
• Rango de temperatura:	0 °C a 10 °C
• Tipo de puerta:	Puerta(s) oscilante(s)
• Control:	Electrónico
	Botón
• Medidas armario:	an. 388 x prof. 540 x al. 454 mm
• Ajuste de altura:	625 mm a 660 mm
• Peto trasero:	-
• Armarios refrigerados:	Sí
• GWP:	3
• Cajones refrigerados:	Sí
• Clase climática:	SN

▶ Continúa en la siguiente página

## Subestructura mesa de enfriamiento 1400T

- Formato estándar de los cajones: 1/1 GN
- Clase de eficiencia energética: D
- Formato estándar de los armarios: 1/1 GN
- Consumo de energía: 1402,6 kWh / año
- Cantidad de ranuras de inserción: 3
- Refrigeración: Convección
- Refrigerante: R290 / 0,120 kg
- Distancia entre los elementos de inserción: 100 mm
- Indicador digital: Sí
- Profundidad cubeta GN máx.: -
- Evaporación del agua condensada: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Termostato: Sí
- Material superficie de trabajo: Acero inoxidable al cromo níquel
- Incluye: 1 rejilla 1/1 GN
- Cantidad cajones: 2
- Cantidad puertas: 1
- Cantidad armarios: 1
- Medidas: an. 1.395 x prof. 660 x al. 620 mm
- Peso: 78,1 kg



## Subestructura mesa de enfriamiento 1400T

### Productos complementarios

#### Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:
- Modo de uso: Deje que el bote alcance la temperatura ambiente y agítelo bien antes de usar.

Código: 173031  
GTIN 4015613360195

#### Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276  
GTIN 4015613761176