

Tarima 200 KST Plus



► Diseñada para las estaciones de cocina KST Plus

► Diseño: altura de 200mm

Descripción

Para trabajar cómodamente a una altura uniforme con distintos aparatos en las estaciones de cocina KST Plus.

Características

- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Medidas: an. 400 x prof. 595 x al. 200 mm
- Peso: 7,4 kg

Tarima 200 KST Plus

Productos complementarios

Placa eléctrica 1K3000 GL



- Potencia nominal: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Control: Electrónico Muletilla
- Número de superficies de cocción: 1
- Luz indicadora: Sí
- Medidas campo de cristal: an. 350 x prof. 350 mm

Código: 104906
GTIN 4015613432540

Placa inducción 1 F, 2,5kW, ES



- Diámetro zona(s) de cocción: 230 mm
- Potencia nominal: 2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Control: Electrónico Muletilla
- Número de superficies de cocción: 1
- Tipo de superficies de cocción: Inducción

Código: A105942
GTIN 4015613370156

Placa inducción ITH 35S-220



- Diámetro zona(s) de cocción: 220 mm
- Potencia nominal: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Número de superficies de cocción: 1
- Luz indicadora: -
- Tipo de superficies de cocción: Inducción
- Medidas campo de cristal: an. 290 x prof. 290 mm

Código: 105984
GTIN 4015613676623

Placa inducción IK 35TC



- Rango de temperatura: 60 °C a 240 °C
- Cantidad niveles de temperatura: 10
- Potencia nominal: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Control: Electrónico Táctil
- Número de superficies de cocción: 1

Código: 105843
GTIN 4015613633329

Tarima 200 KST Plus

Productos complementarios

Placa inducción IK 35TCS



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



- Rango de temperatura: 60 °C a 240 °C
- Cantidad niveles de temperatura: 10
- Potencia nominal: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Control: Electrónico
Táctil
- Número de superficies de cocción: 1

Código: 105843S
GTIN 4015613638300

Placa inducción IK 35SK 3,5kW



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



- Rango de temperatura: 60 °C a 240 °C
- Cantidad niveles de temperatura: 10
- Potencia nominal: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Control: Electrónico
Muletilla
- Número de superficies de cocción: 1

Código: 105837
GTIN 4015613520643