

Plattform 200 KST Plus



► Dimensionerad för matlagningsstationer KST Plus

► Utförande: höjd 200 mm

Beskrivning

För bekväm matlagning på jämn arbetshöjd med olika produkter i matlagningsstationerna KST Plus.

Funktioner

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| • Viktig information: | - |
| • Material: | CNS 18/10 |
| • Mått: | B 400 x D 595 x H 200 mm |
| • Vikt: | 7,4 kg |

Plattform 200 KST Plus

Lägg till på produkter

Elspis 1K3000 GL



- Anslutningsvärde: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Produktanslutning: Klar för anslutning med kontakt
- Styrning: Elektronisk
Vred
- Antal plattor: 1
- Kontrollampa: Ja
- Mått glasfält: B 350 x D 350 mm

Art.nr: 104906
GTIN 4015613432540

Induktionsspis 1 FL, 2,5kW, TG



- Diameter platta (plattor): 230 mm
- Anslutningsvärde: 2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Produktanslutning: Klar för anslutning med kontakt
- Styrning: Elektronisk
Vred
- Antal plattor: 1
- Typ av plattor: Induktion

Art.nr: A105942
GTIN 4015613370156

Induktionsbordsspis ITH 35S-220



- Diameter platta (plattor): 220 mm
- Anslutningsvärde: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Produktanslutning: Klar för anslutning med kontakt
- Antal plattor: 1
- Kontrollampa: -
- Typ av plattor: Induktion
- Mått glasfält: B 290 x D 290 mm

Art.nr: 105984
GTIN 4015613676623

Induktionsspis IK 35TC



- Temperaturområde: 60 °C till 240 °C
- Antal temperaturlägen: 10
- Anslutningsvärde: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Produktanslutning: Klar för anslutning med kontakt
- Styrning: Elektronisk
Touch
- Antal plattor: 1

Art.nr: 105843
GTIN 4015613633329

Plattform 200 KST Plus

Lägg till på produkter

Induktionsspis IK 35TCS



- Temperaturområde: 60 °C till 240 °C
- Antal temperaturlägen: 10
- Anslutningsvärde: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Produktanslutning: Klar för anslutning med kontakt
- Styrning: Elektronisk Touch
- Antal plattor: 1

Art.nr: 105843S
GTIN 4015613638300

Induktionsspis IK 35SK 3,5kW



- Temperaturområde: 60 °C till 240 °C
- Antal temperaturlägen: 10
- Anslutningsvärde: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Produktanslutning: Klar för anslutning med kontakt
- Styrning: Elektronisk Vred
- Antal plattor: 1

Art.nr: 105837
GTIN 4015613520643