

Podest 200 KST Plus



▶ Pasuje do stacji do gotowania KST Plus

▶ Wersja: wysokość 200 mm

Opis

Przyjemne gotowanie przy równomiernej wysokości roboczej z wykorzystaniem różnych urządzeń w stacjach do gotowania KST Plus.

Cechy

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Materiał: | CNS 18/10 |
| • wymiary: | szer. 400 x gł. 595 x wys. 200 mm |
| • waga: | 7,4 kg |

Podest 200 KST Plus produkty dodatkowe

Płyta elektryczna 1K3000 GL



- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie
Pokrętło
- Ilość pól grzewczych: 1
- Lampka kontrolna: Tak
- Wymiary powierzchni szyby: szer. 350 x gł. 350 mm

Nr art. 104906
GTIN 4015613432540

Kuchnia ind. 1PAL 2,5kW, US



- Średnica pola/pól grzewczych: 230 mm
- Moc przyłączeniowa: 2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie
Pokrętło
- Ilość pól grzewczych: 1
- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja

Nr art. A105942
GTIN 4015613370156

Płyta indukcyjna ITH 35S-220



- Średnica pola/pól grzewczych: 220 mm
- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Ilość pól grzewczych: 1
- Lampka kontrolna: -
- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Wymiary powierzchni szyby: szer. 290 x gł. 290 mm

Nr art. 105984
GTIN 4015613676623

Kuchenka indukcyjna IK 35TC



- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Ilość stopni temperatury: 10
- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie
Dotykowo
- Ilość pól grzewczych: 1

Nr art. 105843
GTIN 4015613633329

Podest 200 KST Plus produkty dodatkowe

Kuchenka indukcyjna IK 35TCS



- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Ilość stopni temperatury: 10
- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie Dotykowo
- Ilość pól grzewczych: 1

Nr art. 105843S
GTIN 4015613638300

Kuchenka ind. IK 35SK, 3,5kW



- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Ilość stopni temperatury: 10
- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie Pokrętko
- Ilość pól grzewczych: 1

Nr art. 105837
GTIN 4015613520643