

Table trav. 600, L1600

Description

Caractéristiques

• Matériau :	Acier inoxydable
• Remarque importante :	-
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Disponible sur demande :	Modèle spécial
	Le prix catalogue correspond aux dimensions standard supérieures de 850 mm à 900 mm
• Réglable en hauteur :	Oui
• Fond :	-
• Pliage par dossier :	-
• État lors de la livraison :	Soudé
• Charge max. totale :	311 kg
• Charge max. par tablette :	226 kg
• Charge max. par tablette inférieure :	85 kg
• Tablette inférieure réglable en hauteur :	Non
• Modèle de plan de travail :	Sur toute la surface
• Modèle de tablette inférieure :	Sur toute la surface
• Propriétés :	40 mm plié
	Polissage Scotch-Brite

► Continuer à la page suivante

Table trav. 600, L1600

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Propriétés : | Pieds réglables en tube carré 40 x 40 mm |
| • Tablette intermédiaire : | Non |
| • Dimensions plan de travail : | L 1600 x P 600 mm |
| • Dimensions : | L 1 600 x P 600 x H 850 mm |
| • Poids : | 38,5 kg |

Table trav. 600, L1600

Produits complémentaires

Tiroir 1x1/1GN



- Avec inserts en plastique : Non
- Tiroirs de format standard : 1/1 GN
- Compatible GN : Oui
- Propriétés : Pour l'installation sur place
- Remarque importante : -
- Dimensions intérieures : L 304 x P 526 x H 142 mm
- Matériau : Acier inoxydable

Code-No. 315105
GTIN 4015613600314

Colonne tiroirs 3x1/1GN



- Nombre de tiroirs : 3
- Avec inserts en plastique : Non
- Tiroirs de format standard : 1/1 GN
- Compatible GN : Oui
- Propriétés : Pour l'installation sur place
- Remarque importante : -
- Dimensions intérieures : L 304 x P 526 x H 143 mm

Code-No. 315306
GTIN 4015613600321

Roulettes 4A pour tables de travail



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Remarque importante : -
- Diamètre des roulettes : 125 mm
- Charge max., chacun : 150 kg
- Matériau : Acier inoxydable
- Dimensions : L 55 x P 130 x H 160 mm

Code-No. 308243
GTIN 4015613602288

Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse. Ne pas pulvériser sur des objets chauds. D'abord les laisser refroidir. S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation.

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195

Table trav. 600, L1600

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926

Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173276
GTIN 4015613761176