

Kylbänk S2T1-150



- ▶ Konstant och jämn kyltemperatur invändigt
 - ✓ Kylning: cirkulationsluft
 - ✓ Temperaturreglering i 0,1 °C-steg
- ▶ 1 dörr
 - ✓ Skåp med standardformat: 1/1 GN
 - ✓ Höjdinställbart fack
- ▶ 2 skjutlådor
 - ✓ Med kylning
 - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
 - ✓ Djup GN-behållare max.: 150 mm

Beskrivning

1 enhet – dubbel nytta: cirkulationskylningen sörjer för en konstant och jämn kyltemperatur kylbänk interiör med 1 dörr och 2 lådor. Med den kvalitativa och robusta ytan i rostfritt stål kan enheten perfekt integreras i alla kök och kan samtidigt användas som arbetsyta.

Funktioner

• Material:	Kromnickelstål
• Anslutningsvärde:	0,35 kW 230 V 50 Hz
• Mått låda:	B 299 x D 572 x H 190 mm
• Viktig information:	-
• Höjdställbara fötter:	ja
• Dörranslag:	Vänster
• Temperaturområde:	0 °C till 10 °C
• Flyttbart dörranslag:	ja
• Dörrtyp:	Flygeldörr(ar)
• Temperaturreglering:	I steg om 0,1 °C
	Elektronisk
• Mått skåp:	B 335 x D 570 x H 554 mm
• Styrning:	Elektronisk
	Knapp
• Kontrollampa:	På/av
• Höjdinställning:	850 mm till 900 mm
• Skåp kyllda:	ja

▶ Fortsätt på nästa sida

Kylbänk S2T1-150

- Lådor kyllda: ja
- Snedkant: -
- Standardformat lådor: 1/1 GN
- GWP: 3
- Standardformat skåp: 1/1 GN
- Klimatklass: 4
- Antal rack: 1
- Avstånd mellan racken: 70 mm
- Energieffektivitetsklass: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Antal lådor: 2
- Energiförbrukning: 956 kWh / år
- Kylning: Cirkulationsluft
- Antal dörrar: 1
- Kylmedel: R600a / 0,064 kg
- Antal skåp: 1
- Digitalindikering: ja
- Höjdinställbara lådor: ja
- Djup GN-kantin max.: 150 mm
- Avdunstning av tövatten: ja
- På/av-knapp: ja
- Termostat: ja
- Material arbetsyta: Rostfritt stål
- Inklusive: 1 galler (B 325 x D 530 x H 10 mm)
- Levereras vid förfrågan: Kylbänk med glasdörrar
Kylbänk med hjul
- Mått: B 1 342 x D 700 x H 850 mm
- Vikt: 104 kg



Kylbänk S2T1-150

Lägg till på produkter

Polerspray för rostfritt stål 500ml DS



- Volym/burk: 500 ml
- Användning: Ta bort kraftig smuts i förväg, t.ex. fettrester. Spraya inte på heta föremål, utan låt dem svalna först. Låt burken bli rumsvarm före användning, och skaka den väl.

Art.nr: 173031
GTIN 4015613360195

Olje- och fettlösare F1I



- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)

Art.nr: 173276
GTIN 4015613761176