

Stół chłodniczy S6-100

- ▶ Liczba szuflad: 6
- ✓ Z chłodzeniem
- ✓ Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- ✓ Głębokość: 100 mm



Opis

Cechy

- Moc przyłączeniowa: 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Ważna wskazówka: -
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Zakres temperatury: 0 °C do 10 °C
- Regulacja temperatury: Elektronicznie
W odstępach co 0,1 °C
- Sterowanie: Elektronicznie
Przycisk
- Lampka kontrolna: Wł./wył.
- Regulacja wysokości: 850 mm do 900 mm
- Rant: -
- GWP: 3
- Klasa klimatyczna: 4
- Klasa wydajności energetycznej: D (Nr EU 2015 / 1094)
- Zużycie energii elektrycznej: 1026 kWh / rok
- Chłodzenie: Powietrze obiegowe

▶ Dalej na następnej stronie

Stół chłodniczy S6-100

- Środek chłodniczy: R600a / 0,096 kg
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Głębokość pojemnika GN maks.: 100 mm
- Odparowanie wody kondensacyjnej: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Termostat: Tak
- Materiał powierzchni roboczej: Stal szlachetna
- W zestawie: -
- Dostępność na zamówienie: Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi
- Ilość szuflad: 6
- Wymiary szuflady: szer. 299 x gł. 572 x wys. 110 mm
- Szuflady chłodzone: Tak
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- wymiary: szer. 1 342 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 131 kg



Stół chłodniczy S6-100 produkty dodatkowe

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Zastosowanie: Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173276
GTIN 4015613761176