

Stół chłodniczy S2T1-150 MA



- ▶ Stała i równomierna temperatura chłodzenia wewnątrz
 - ✓ chłodzenie: powietrze obiegowe
 - ✓ Regulacja temperatury z dokładnością do 0,1 °C
- ▶ 1 drzwi
 - ✓ Szafka w normatywnym formacie: 1/1 GN
 - ✓ prowadnica z regulacją wysokości
- ▶ 2 szuflady
 - ✓ chłodzone
 - ✓ Norma gastronomiczna: 1/1 GN
 - ✓ Maks. głębokość pojemnika GN: 150 mm
- ▶ Z rantem
 - ✓ 50 mm

Opis

1 urządzenie – podwójna korzyść: chłodzenie powietrzem obiegowym zapewnia stałą i równomierną temperaturę chłodzenia wewnątrz stołu chłodniczego z 1 drzwiami i 2 szufladami. Dzięki wysokiej jakości i solidnej powierzchni ze stali szlachetnej urządzenie pozwala się perfekcyjnie zintegrować w każdej kuchni, dodatkowo służąc jako powierzchnia robocza.

Cechy

• Materiał:	Stal niklowo-chromowa
• Moc przyłączeniowa:	0,35 kW 230 V 50 Hz
• Wymiary szuflady:	szer. 299 x gł. 572 x wys. 190 mm
• Ważna wskazówka:	-
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Zawias drzwi:	Lewo
• Zakres temperatury:	0 °C do 10 °C
• Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi:	Tak
• Rodzaj drzwi:	Drzwi skrzydłowe
• Regulacja temperatury:	Elektronicznie
	W odstępach co 0,1 °C
• Wymiary szafki:	szer. 335 x gł. 570 x wys. 554 mm
• Sterowanie:	Elektronicznie
	Przycisk
• Lampka kontrolna:	Wł./wył.
• Regulacja wysokości:	850 mm do 900 mm
• Szafki chłodzone:	Tak

▶ Dalej na następnej stronie

Stół chłodniczy S2T1-150 MA

• Szuflady chłodzone:	Tak
• Rant:	50 mm
• Szuflady w standardowym formacie:	1/1 GN
• GWP:	3
• Szafki w standardowym formacie:	1/1 GN
• Klasa klimatyczna:	4
• Ilość par prowadnic:	1
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	70 mm
• Klasa wydajności energetycznej:	C (Nr EU 2015 / 1094)
• Ilość szuflad:	2
• Zużycie energii elektrycznej:	956 kWh / rok
• Chłodzenie:	Powietrze obiegowe
• Ilość drzwi:	1
• Środek chłodniczy:	R600a / 0,064 kg
• Ilość szafek:	1
• Wyświetlacz cyfrowy:	Tak
• Regulacja wysokości prowadnic:	Tak
• Głębokość pojemnika GN maks.:	150 mm
• Odparowanie wody kondensacyjnej:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Termostat:	Tak
• Materiał powierzchni roboczej:	Stal szlachetna
• W zestawie:	1 ruszt (szer. 325 x gł. 530 x wys. 10 mm)
• Dostępność na zamówienie:	Stół chłodniczy z drzwiami szklanymi Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi
• wymiary:	szer. 1 342 x gł. 700 x wys. 850 mm
• waga:	105 kg



Stół chłodniczy S2T1-150 MA produkty dodatkowe

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Zastosowanie: Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173276
GTIN 4015613761176