

Охолоджувальний стіл S6-100

- ▶ Кількість шухляд: 6
- ✓ Охолоджено
- ✓ Гастроємність: 1/1 GN
- ✓ Глибина: 100 мм



Опис

Особливості

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| • Підключення: | 0,35 кВт 230 В 50 Гц |
| • Матеріал: | хромонікелева сталь |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Ніжки з регулюванням висоти: | так |
| • Діапазон температур: | 0 °C до 10 °C |
| • Регулювання температури: | Електронний
3 кроком 0,1 °C |
| • Керування: | Електронний
Кнопка |
| • Контрольна лампочка: | Увімкн./Вимкн. |
| • Регулюючі по висоті: | 850 мм до 900 мм |
| • Бортик: | - |
| • ПГП: | 3 |
| • Кліматичний клас: | 4 |
| • Клас енергоефективності: | D (ЕС Но. 2015 / 1094) |
| • Енергоспоживання: | 1026 кВтг / рік |
| • Охолодження: | циркуляція повітря |

▶ Продовження на наступній сторінці

Охолоджувальний стіл S6-100

- Охолоджувач: R600a / 0,096 кг
- Цифрова індикація: так
- Глибина гастроємності макс.: 100 мм
- Випаровування талої води: так
- Вимикач: так
- Термостат: так
- Матеріал робочої поверхні: Високоякісна сталь
- В комплекті: -
- Постачається за запитом: Стол холодильный с поворотными колесами
- Кількість шухляд: 6
- Розміри висувного ящика: Ш 299 x Г 572 x В 110 мм
- Шухляди охолоджуються: так
- Стандартний формат шухляд: 1/1 GN
- Розміри: Ш 1 342 x Г 700 x В 850 мм
- Вага: 131 кг



Охладжувальний стіл S6-100

Дополнительные аксессуары

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза:
- Використання:

500 мл
Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Розчинник олії та жиру F1L



- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так

Артикул 173276
GTIN 4015613761176