

Stół chłodniczy S6-100 MA



- ▶ Liczba szuflad: 6
 - ✓ Z chłodzeniem
 - ✓ Norma gastronomiczna: 1/1 GN
 - ✓ Głębokość: 100 mm
- ▶ Z rantem
 - ✓ 50 mm

Opis

Cechy

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Moc przyłączeniowa: | 0,35 kW 230 V 50 Hz |
| • Materiał: | Stal niklowo-chromowa |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Zakres temperatury: | 0 °C do 10 °C |
| • Regulacja temperatury: | Elektronicznie
W odstępach co 0,1 °C |
| • Sterowanie: | Elektronicznie
Przycisk |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wył. |
| • Regulacja wysokości: | 850 mm do 900 mm |
| • Rant: | 50 mm |
| • GWP: | 3 |
| • Klasa klimatyczna: | 4 |
| • Klasa wydajności energetycznej: | D (Nr EU 2015 / 1094) |
| • Zużycie energii elektrycznej: | 1026 kWh / rok |
| • Chłodzenie: | Powietrze obiegowe |

▶ Dalej na następnej stronie

Stół chłodniczy S6-100 MA

- Środek chłodniczy: R600a / 0,096 kg
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Głębokość pojemnika GN maks.: 100 mm
- Odparowanie wody kondensacyjnej: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Termostat: Tak
- Materiał powierzchni roboczej: Stal szlachetna
- Dostępność na zamówienie: Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi
- Ilość szuflad: 6
- Wymiary szuflady: szer. 299 x gł. 572 x wys. 110 mm
- Szuflady chłodzone: Tak
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- wymiary: szer. 1 342 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 132 kg



Stół chłodniczy S6-100 MA produkty dodatkowe

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Zastosowanie: Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173276
GTIN 4015613761176