

Warmtebrug I2WL800



Beschrijving

Dubbele warmtewerking – De afzonderlijk regelbare infraroodlampen en de glaskeramische warmhoudplaten houden het voedsel warm op de individueel ingestelde temperatuur.

Kenmerken

• Materiaal:	Roestvrij staal Plexiglas
• Oppervlakmateriaal warmhoudplaat:	Keramisch glas
• Soort warmtebron:	Infraroodlamp(en)
• Aantal warmtebronnen:	2
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Temperatuurbereik:	30 °C tot 85 °C
• Breedte warmhoudplaat:	320 mm
• Warmtebronnen afzonderlijk schakelbaar:	Ja
• Diepte warmhoudplaat:	530 mm
• Vermogen per warmtebron:	0,25 kW
• Uitvoering:	Met warmhoudplaat(-platen)
• Aantal verwarmingszones:	2
• Hoestscherm:	Ja
• Vrije hoogte:	300 mm
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Nee
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja

► Ga verder op de volgende pagina



- Dubbele warmtewerking
 - ✓ 2 Infraroodlampen, afzonderlijk regelbaar
 - ✓ 2 glaskeramische warmhoudplaten, afzonderlijk regelbaar



- Vermogen per warmtebron
 - ✓ 0,25 kW



- Afmetingen warmhoudplaat
 - ✓ b 320 x d 530 mm

Warmtebrug I2WL800

- Controlelampje:
 - Leveringstoestand:
 - Eigenschappen:
 - Inclusief:
 - Vermogen:
 - Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar:
 - Afmetingen:
 - Gewicht:
- Aan/Uit
Gebruiksklaar gemonteerd
-
2 infraroodlampen, (0,25 kW), kleur glas: Rood
0,8 kW | 230 V | 50-60 Hz
Ja
B 740 x D 565 x H 570 mm
14 kg



Warmtebrug I2WL800

Ergänzungsprodukte

Infraroodlamp IWL250D-W



- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal: Glas
Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Uitvoering: Infrarood
Philips Incandescent 230-250 V BR125
Kleur glas: Helder

Art.-Nr 114277
GTIN 4015613715131