

Stół chłodniczy T2 MA



- ▶ Stała i równomierna temperatura chłodzenia wewnątrz
 - ✓ Chłodzenie: powietrze obiegowe
 - ✓ regulacja temperatury z dokładnością do 0,1 °C
- ▶ 2 drzwi
 - ✓ Szafki w normatywnym formacie: 1/1 GN
 - ✓ Prowadnice z regulacją wysokości
- ▶ Z rantem
 - ✓ 50 mm

Opis

1 urządzenie – podwójna korzyść: chłodzenie powietrzem obiegowym zapewnia stałą i równomierną temperaturę chłodzenia wewnątrz 2-drzwiowego stołu chłodniczego. Dzięki wysokiej jakości i solidnej powierzchni ze stali szlachetnej urządzenie pozwala się perfekcyjnie zintegrować w każdej kuchni, dodatkowo służąc jako powierzchnia robocza.

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	0,35 kW 230 V 50 Hz
• Materiał:	Stal niklowo-chromowa
• Ilość szafek:	2
• Ważna wskazówka:	-
• Wymiary szafki:	szer. 335 x gł. 570 x wys. 554 mm
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Zakres temperatury:	0 °C do 10 °C
• Szafki w standardowym formacie:	1/1 GN
• Szafki chłodzone:	Tak
• Regulacja temperatury:	W odstępach co 0,1 °C
	Elektronicznie
• Ilość par prowadnic:	2
• Sterowanie:	Elektronicznie
	Przycisk
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	70 mm
• Lampka kontrolna:	Wł./wyl.
• Regulacja wysokości:	850 mm do 900 mm

▶ Dalej na następnej stronie

Stół chłodniczy T2 MA

- Ilość drzwi: 2
- Rodzaj drzwi: Drzwi skrzydłowe
- Rant: 50 mm
- Zawias drzwi: Lewo / prawo
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Tak
- GWP: 3
- Klasa klimatyczna: 4
- Regulacja wysokości prowadnic: Tak
- Klasa wydajności energetycznej: C (Nr EU 2015 / 1094)
- Zużycie energii elektrycznej: 956 kWh / rok
- Chłodzenie: Powietrze obiegowe
- Środek chłodniczy: R600a / 0,064 kg
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Głębokość pojemnika GN maks.: -
- Odparowanie wody kondensacyjnej: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Termostat: Tak
- Materiał powierzchni roboczej: Stal szlachetna
- W zestawie: 2 ruszty (szer. 325 x gł. 530 x wys. 10 mm)
- Dostępność na zamówienie: Stół chłodniczy z drzwiami szklanymi
Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi
- wymiary: szer. 1 342 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 96 kg



Stół chłodniczy T2 MA produkty dodatkowe

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Zastosowanie: Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173276
GTIN 4015613761176