

Стол холодильный S4-150 MA



- ▶ Постоянная и равномерная температура охлаждения внутри
 - ✓ Охлаждение: циркуляция
 - ✓ Регулировка температуры с шагом 0,1 °C
- ▶ 4 ящика
 - ✓ В охлажденном состоянии
 - ✓ Гастроемкость: 1/1 GN
 - ✓ Глубина гастроемкости макс.: 3 шт. 150мм, 1 шт. 100 мм
- ▶ С бортиком
 - ✓ 50 мм

Описание

1 прибор — двойная польза: конвекционное охлаждение обеспечивает постоянную и равномерную температуру внутри холодильного стола с 4 выдвижными ящиками. Благодаря высококачественной и прочной поверхности из нержавеющей стали устройство можно идеально вписать в любую кухню, а также использовать в качестве рабочей поверхности.

Особенности

• Материал:	Хромникелевая сталь
• Мощность:	0,35 кВт 230 В 50 Гц
• Важная информация:	-
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Диапазон температуры:	0 °C до 10 °C
• Регулирование температуры:	Электронное С шагом 0,1 °C
• Управление:	Кнопка Электронное
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Бортик:	50 мм
• ПГП:	3
• Климатический класс:	4
• Класс энергоэффективности:	C (ЕС Но. 2015 / 1094)
• Энергопотребление:	956 кВтч / год
• Охлаждение:	Циркулирующий воздух

▶ Продолжение на следующей странице

Стол холодильный S4-150 MA

- Хладагент: R600a / 0,064 кг
- Цифровая индикация: да
- Глубина емкости GN, макс.: 3 x 150 мм, 1 x 100 мм
- Испарение талой воды: да
- Выключатель: да
- Термостат: да
- Материал рабочей поверхности: Нержавеющая сталь
- В комплекте: -
- Поставляется по запросу: Стол холодильный с поворотными колесами
- Количество ящиков: 4
- Размер ящика: Ш 299 x Г 572 x В 190 мм
- Ящики с охлаждением: да
- Стандартный формат ящиков: 1/1 GN
- Габариты: Ш 1 342 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 112 кг



Стол холодильный S4-150 MA

Дополнительные аксессуары

Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276
GTIN 4015613761176

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031
GTIN 4015613360195