

Охолоджувальний стіл S4-150 MA



- ▶ Постійна й рівномірна температура охолодження всередині
 - ✓ Охолодження: циркуляція повітря
 - ✓ Регулювання температури з кроком 0,1 °C
- ▶ 4 шухляди
 - ✓ Із охолодженням
 - ✓ Гастроємність: 1/1 GN
 - ✓ Макс. глибина ємності GN: 3 x 150мм, 1 x 100мм
- ▶ Із бортиком
 - ✓ 50мм

Опис

1прилад— подвійна вигода: конвекційне охолодження забезпечує постійну й рівномірну температуру всередині охолоджувального стола з 4дверима. Завдяки високоякісній та міцній поверхні з нержавіючої сталі прилад ідеально вписується в будь-яку кухню, а також може використовуватися як робоча поверхня.

Особливості

• Матеріал:	хромонікелева сталь
• Підключення:	0,35 кВт 230 В 50 Гц
• Важлива вказівка:	-
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Діапазон температур:	0 °C до 10 °C
• Регулювання температури:	Електронний З кроком 0,1 °C
• Керування:	Кнопка Електронний
• Контрольна лампочка:	Увімкн./Вимкн.
• Регулюючі по висоті:	850 мм до 900 мм
• Бортик:	50 мм
• ПГП:	3
• Кліматичний клас:	4
• Клас енергоефективності:	C (ЕС No. 2015 / 1094)
• Енергоспоживання:	956 кВтг / рік
• Охолодження:	циркуляція повітря

▶ Продовження на наступній сторінці

Охолоджувальний стіл S4-150 MA

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Охолоджувач: | R600a / 0,064 кг |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Глибина гастроємності макс.: | 3 x 150 мм, 1 x 100 мм |
| • Випаровування талої води: | так |
| • Вимикач: | так |
| • Термостат: | так |
| • Матеріал робочої поверхні: | Високоякісна сталь |
| • В комплекті: | - |
| • Постачається за запитом: | Стол холодильный с поворотными колесами |
| • Кількість шухляд: | 4 |
| • Розміри висувного ящика: | Ш 299 x Г 572 x В 190 мм |
| • Шухляди охолоджуються: | так |
| • Стандартний формат шухляд: | 1/1 GN |
| • Розміри: | Ш 1 342 x Г 700 x В 850 мм |
| • Вага: | 112 кг |



Охладжувальний стіл S4-150 MA

Дополнительные аксессуары

Розчинник олії та жиру F1L



- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так

Артикул 173276
GTIN 4015613761176

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл
- Використання: Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь. Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути. Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте.

Артикул 173031
GTIN 4015613360195